

## VARNOSTNI LIST

V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili.

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Naziv snovi ali pripravka: AGRIFARM MOT 15W-40

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Mazivo

Uporabe, ki jih odsvetujemo: Niso ugotovljene uporabe, ki bi bile odsvetovane.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Proizvajalec / Dobavitelj** FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o. o.  
ul. Kujawska 102  
PL 44-101 Gliwice

Telefon: +48 32 40 12 200  
Faks: +48 32 40 12 255

**Kontaktna oseba:** FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o. o.  
Telefon: +48 32 40 12 200  
Faks: +48 32 40 12 255  
E-pošta: reach@fuchs-oil.pl

**1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +48 32 40 12 200 / +48 32 40 12 276 (7.00 - 15.00)

### ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

|| Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) vendar pa mora biti označen.

#### Povzetek nevarnosti

**Fizikalne Nevarnosti:** Ni podatkov.

#### 2.2 Elementi Etikete

EUH208: Vsebuje Kalcijev sulfonat. Lahko povzroči alergijski odziv.

#### 2.3 Druge nevarnosti:

V kolikor se upoštevajo običajni varnostni ukrepi za ravnanje s proizvodi iz mineralnega olja in kemikalijami, ter navodila o ravnanju (točka 7) in navodila o osebni zaščiti (točka 8), ni pričakovati posebnih nevarnosti. Produkt naj ne pride v okolje nekontrolirano.

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

**Splošni podatki:** Mešanica rafiniranih baznih olj in aditivov.

| Kemična oznaka            | Identifikacija    | koncentracija * | Št. Registracije REACH | Opombe |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------|
| Cinkov dialkilditiofosfat | EINECS: 283-392-8 | 1,00 - <2,50%   | 01-2119493626-26       |        |

\* Vse koncentracije v utežnih odstotkih, razen če pri sestavini ne gre za plin. Koncentracije plinov v volumskih odstotkih.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

#### Razvrstitev

| Kemična oznaka            | Identifikacija    | Razvrstitev                                                      |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cinkov dialkilditiofosfat | EINECS: 283-392-8 | CLP: Eye Dam. 1;H318, Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 2;H411 |

CLP: Uredba št. 1272/2008.

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

Visoko rafinirana mineralna olja in naftni destilati v našem izdelku vsebujejo v skladu z metodo IP 346 manj kot 3 % izvlečka DMSO (w/w) ter na podlagi opombe L, Priloge VI Uredbe EU 1272/2008, niso razvrščeni kot snovi, ki povzročajo raka.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

**Splošno:** Proizvodom onesnažena oblačila nemudoma odstraniti.

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Vdihavanje:** Dovajanje svežega zraka. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.

**Stik z očmi:** Oči takoj sprati z obilo vode, pri tem držati veke dvignjene.

**Pri stiku s Kožo:** Sprati z milom in vodo.

**Po zaužitju:** Usta korenito sprati.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:** Lahko povzroči razdraženost kože in oči.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja** Če pride do simptomov, poiskati zdravniško pomoč.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

#### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje:** CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol.

**Neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:** Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

**Posebni postopki za gašenje:** Odstraniti vsebnik iz območja požara, če to ne predstavlja tveganja. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

**Posebna zaščitna oprema za gasilce:** V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

**6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:** Če je prišlo do razlitij, paziti na spolzkih tleh in površinah.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi zaporami). O vseh večjih razlitjih je treba obvestiti odgovornega za okolje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:** Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Pobran material odstraniti v skladu s predpisi. Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke:** Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno zaščitno opremo. Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje:

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:** Preprečevati nastajanje aerosola. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z mineralnimi olji ali kemikalijami. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso. Poskrbeti za ustrezno zračenje.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:** Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem in skladiščenjem proizvodov, ki onesnažujejo vodo. Proizvoda ne segrevati blizu temperature plamenišča.

**7.3 Posebne končne uporabe:** Ni uporabeno

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

**Razred skladiščenja:** 10, Gorljive tekočine

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri Nadzora

#### Mejne Wrednosti Izpostavljenosti na Delovnem Mestu

Nobena od snovi ni pokazala omejitev izpostavljenosti.

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Poskrbeti za ustrezno zračenje. Hitrost zračenja naj odgovarja pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi pragovi izpostavljenosti, uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehniške prijeme. Če pragovne vrednosti niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju.

#### Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Splošni podatki:

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s proizvodi iz mineralnega olja oz kemikalijami.

##### Zaščito za oči/obraz:

Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala (SIST EN 166). preprečite stik s kožo in očmi. Priporoča se zaščitne naočnike/ščitnik za obraz. Če obstaja nevarnost pljuskov, uporabljati zaščitne naočnike ali ščitnik za obraz.

##### Zaščita za kožo

##### Zaščita za Roke:

Material: Nitril butil guma (NBR).  
Min. čas preboja:  $\geq 480$  min  
Priporočena debelina materiala:  $\geq 0,38$  mm

preprečite trajne ali ponavljajoče se stike s kožo. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj rokavic. Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilom. Zaščitne rokavice. Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

##### Drugo:

Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje. Nositi ustrezna zaščitna oblačila.

##### Zaščita dihal:

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu. Preprečiti vdihavanje par/aerosolov

##### Toplotne nevarnosti:

Ni znano.

##### Higienski ukrepi:

Vedno se držati pravilnih postopkov, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali pred kajenjem. Redno prati delovna oblačila, da se z njih odstrani kontaminacijo. Zavreči kontaminirano obutev, ki je ni mogoče očistiti.

##### Ekološke kontrole:

Ni podatkov.

Naziv snovi ali pripravka: AGRIFARM MOT 15W-40

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Videz

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Agregatno stanje:                           | tekoč                                |
| Oblika:                                     | tekoč                                |
| Barva:                                      | Svetlo rjavo                         |
| Vonj:                                       | Značilno                             |
| Prag za vonj:                               | Ne velja za zmesi.                   |
| pH:                                         | Ni uporabeno                         |
| Zmrzišče:                                   | Ne velja za zmesi.                   |
| Vrelišče:                                   | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |
| Plamenišče:                                 | 226 °C                               |
| Hitrost izparevanja:                        | Ne velja za zmesi.                   |
| Vnetljivost (trdno, plinasto):              | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |
| Meja vnetljivosti - zgornja (%)—:           | Ne velja za zmesi.                   |
| Meja vnetljivosti - spodnja (%)—:           | Ne velja za zmesi.                   |
| Parni tlak:                                 | Ne velja za zmesi.                   |
| Parna gostota (zrak=1):                     | Ne velja za zmesi.                   |
| Gostata:                                    | 0,87 g/ml (15,00 °C)                 |
| Topnost(i)                                  |                                      |
| Topnost v vodi:                             | Netopno v vodi                       |
| Topnost (drugo):                            | Ni podatkov.                         |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): | Ne velja za zmesi.                   |
| Temperatura samovžiga:                      | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |
| Temperatura razpada:                        | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |
| Viskoznost, kinematična:                    | 114,95 mm <sup>2</sup> /s (40,00 °C) |
| Eksplozivne lastnosti:                      | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |
| Oksidacijske lastnosti:                     | Vrednost nepomembna za razvrstitev.  |

### 9.2 DRUGE INFORMACIJE

Ni podatkov.

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivnost:                         | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| 10.2 Kemijska Stabilnost:                 | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| 10.3 Možnost Poteka Nevarnih Reakcij:     | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| 10.4 Pogoji, ki se jim je Treba Izogniti: | Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.                                                    |
| 10.5 Nezdružljivi Materiali:              | Močno oksidativne učinkovine. Močne kisline. Močni lugi.                                          |
| 10.6 Nevarni Produkti Razgradnje:         | Toplotni razkroj ali zgorevanje lahko osvobaja ogljikove okside in druge strupene pline ali pare. |

Naziv snovi ali pripravka: AGRIFARM MOT 15W-40

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

#### Akutna strupenost

##### Zaužitju

##### Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

##### Specificirana(e) snov(i)

Cinkov dialkilditiofosfat

LD 50 (Podgana, Ženski): 3.100 mg/kg (OECD 401)

##### Stik s kožo

##### Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

##### Vdihavanje

##### Izdelek:

Ni razvršeno glede na akutno strupenost, toksičnost temelji na obstoječih podatkih.

##### Specificirana(e) snov(i)

Cinkov dialkilditiofosfat

LC 50 (Podgana, 4 h): > 2,3 mg/l

##### Jedkanje/Draženje Kože:

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Težka Poškodba Oči/Razdraženje Oči:

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Preobčutljivost Kože ali Dihal:

##### Izdelek:

Agent preobčutljivosti kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
Senzibilizator dihalnih poti: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Mutagenost Zarodnih Celic

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Rakotvornosti

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Strupenost za razmnoževanje

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Enkratni Izpostavljenosti

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Toksičnost za Specifični Ciljni Organ - Ponavljajoči se Izpostavljenosti

##### Izdelek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nevarnost Vdiha</b>         |                                                                           |
| <b>Izdelek:</b>                | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| <b>Drugi Škodljivi Učinki:</b> | Ni podatkov.                                                              |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutna strupenost</b>             |                                                                           |
| <b>Izdelek:</b>                      | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| <b>Riba</b>                          |                                                                           |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b>      |                                                                           |
| Cinkov dialkilditiofosfat            | LC 50 (Riba, 96 h): 4,5 mg/l (OECD 203)                                   |
| <b>Vodni Nevretenčarji</b>           |                                                                           |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b>      |                                                                           |
| Cinkov dialkilditiofosfat            | EC50 (Vodna bolha, 48 h): 23 mg/l (OECD 202)                              |
| <b>Kronična strupenostIzdelek:</b>   | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| <b>Riba</b>                          |                                                                           |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b>      |                                                                           |
| Cinkov dialkilditiofosfat            | NOEC (Riba, 96 d): 1,8 mg/l                                               |
| <b>Vodni Nevretenčarji</b>           |                                                                           |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b>      |                                                                           |
| Cinkov dialkilditiofosfat            | NOEC (Vodna bolha, 21 d): 0,4 mg/l                                        |
| <b>Strupenost za vodno rastlinje</b> |                                                                           |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b>      |                                                                           |
| Cinkov dialkilditiofosfat            | EC50 (Alga, 72 h): 21 mg/l (OECD 201)                                     |

### 12.2 Obstočnost in Razgradljivost

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Biološka razgradnja</b>      |                         |
| <b>Izdelek:</b>                 | Ne velja za zmesi.      |
| <b>Specificirana(e) snov(i)</b> |                         |
| Cinkov dialkilditiofosfat       | 1,5 % (28 d, OECD 301B) |

### 12.3 Zmožnost Kapičenja v Organizmih

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Izdelek:</b> | Ne velja za zmesi. |
|-----------------|--------------------|

### 12.4 Mobilnost v Tleh:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Izdelek:</b> | Ne velja za zmesi. |
|-----------------|--------------------|

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT/vPvB.

### 12.6 Drugi Škodljivi Učinki:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

**Razred nevarnosti za vodo (WGK):** WGK 2: ogroža vodo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Splošni podatki:** Odstranjajte odpadke in ostanke v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.

**Metode odstranjevanja:** Sproščanje, obdelava in odstranjevanje so lahko predmet narodnih, državnih in krajevnih zakonov.

#### Evropske kode za odpadke

13 02 05\*: neklorirana mineralna motorna, strojna in mazalna olja

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### ADR/RID

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN:                               | —               |
| 14.2 Pravilno Odpremno ime ZN:                  | —               |
| 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza                 |                 |
| Razred:                                         | Nenevarne snovi |
| Oznaka(e):                                      | —               |
| Št. nevarnosti. (ADR):                          | —               |
| Koda za omejitev prodora:                       | —               |
| 14.4 Skupina Pakiranja:                         | —               |
| 14.5 Nevarnosti za okolje:                      | —               |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | —               |

#### ADN

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN:                               | —               |
| 14.2 Pravilno Odpremno ime ZN:                  | —               |
| 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza                 |                 |
| Razred:                                         | Nenevarne snovi |
| Oznaka(e):                                      | —               |
| 14.3 Skupina Pakiranja:                         | —               |
| 14.5 Nevarnosti za okolje:                      | —               |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | —               |

#### IMDG

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN:                               | —               |
| 14.2 Pravilno Odpremno ime ZN:                  | —               |
| 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza                 |                 |
| Razred:                                         | Nenevarne snovi |
| Oznaka(e):                                      | —               |
| EmS št.:                                        | —               |
| 14.3 Skupina Pakiranja:                         | —               |
| 14.5 Nevarnosti za okolje:                      | —               |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | —               |



**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

#### IATA

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN:                               | –               |
| 14.2 Lastno ime za transport:                   | –               |
| 14.3 Razredi Nevarnosti Prevoza:                |                 |
| Razred:                                         | Nenevarne snovi |
| Oznaka(e):                                      | –               |
| 14.4 Skupina Pakiranja:                         | –               |
| 14.5 Nevarnosti za okolje:                      | –               |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | –               |

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:** Ni uporabeno.

#### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

##### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

###### Odredbe EU

**Uredbe (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč:** ni

**Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih:** ni

**15.2 Ocena kemijske varnosti:** Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

#### ODDELEK 16: Drugi podatki

**informacija o spremembi:** Spremembe so označene ob strani z dvojno črto.

##### Besedilo stavkov H v točkah 2 in 3:

- |      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H315 | Povzroča draženje kože.                              |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči.                          |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

**DRUGE INFORMACIJE:** Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom EK, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in informacijami o podjetju. Izhaja iz podatkov o preskusih, oziroma iz uporabe t. i. konvencionalnih metod.

**Datum Predelave:** 08.11.2018

**Naziv snovi ali pripravka:** AGRIFARM MOT 15W-40

---

**Demanti:**

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah. Opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve za ravnanje, prevoz in odstranjevanje. Podatki nikakor ne predstavljajo (tehnični) opis lastnosti proizvoda (specifikacije proizvoda). Ustreznost proizvoda za konkreten namen uporabe ni mogoče izpeljati iz naših podatkov v varnostnem listu. Spremembe na tem dokumentu niso dovoljene. Podatki niso prenosljivi na druge proizvode. V primeru mešanja proizvoda z drugimi materiali ali v primeru predelave, podatki iz tega varnostnega lista niso prenosljivi na novo izdelan material. Odgovornost prejemnika našega proizvoda je, da pri svojem delovanju upošteva veljavna zakonska določila na zvezni, državni in lokalni ravni. Prosim, da nas kontaktirate, v kolikor potrebujete aktualne varnostne liste.

Ta dokument je izdelan v elektronski obliki in nima podpisa.