

Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja**1.1. Identifikator izdelka**

Sprej proti agresiji No Fight

Registracijska številka

UFI

KVAY-31MV-V00Q-4TAG

Identifikacija snovi/izdelka

PR-št.

22152

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Uporaba snovi/priprava**

Repelent

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista**Naslov/Proizvajalec**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonska številka

+ 49 8086 933-100

Številka faksa

+ 49 8086 933-500

Zagotovljene informacije

Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-104 E-pošta: bm@kerbl.com

po telefonu /

E-poštni naslov

info@kerbl.com

odgovorna oseba

za ta varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Skupni informacijski center za zastrupitve za dežele Mecklenburg-Predpomorjansko, Saško, Saško-Anhalt in Turingijo c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Faks: (03 61) 7 30 73 17 E-pošta: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Za Anglijo (NHS 111) pokličite: 111

Za Škotsko (NHS24) pokličite: 111

Za Wales (NHS Direct) pokličite:

111 Ko je manj nujno kot: 999

Za Severno Irsko pokličite: GP Out-of-Hours (www.gpoutofhours.hscni.net)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti *****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)**

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Draženje oči. 2

H319

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Za razlago okrajšav glejte poglavje 16.

2.2 Elementi etikete**Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008**

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Piktogrami za nevarnost *****Opozorilna beseda *****

Nevarnost

Stavki o nevarnosti ***

H222 Zelo vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko poči pri segrevanju.
 H229
 H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki ***

P102 Hraniti izven dosega otrok.
 P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 P211 Ne pršite v odprt ogenj ali drug vir vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte, niti po uporabi.
 P251
 P261 Izogibajte se vdihavanju prahu/hlapov/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ČE PRIDE V OČI:
 P305+P351+P338 Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/nasvet.
 P410+P412 Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 P501.9 Vsebino/posodo zavrzite kot problematičen odpadek.
 EUH208 Vsebuje Evkaliptovo olje, lahko povzroči alergijsko reakcijo.

2.3 Druge nevarnosti

Hlapi organskih topil, ki jih sprošča izdelek, lahko povzročijo zaspanost in omotico. V velikih odmerkih hlapi povzročajo glavobole in simptome zastrupitve.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah *****3.2 Zmesi****Nevarne sestavine *******propan-2-ol**

Št. CAS	67-63-0				
EINECS št.	200-661-7				
Koncentracija	> =	10	<	20	%
Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)					
	Vnetljiva tekočina 2		H225		
	Draženje oči. 2		H319		
	STOT SE 3		H336		

Evkaliptovo olje

Št. CAS	84625-32-1				
EINECS št.	283-406-2				
Koncentracija	> =	0,1	<	1	%
Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)					
	Vnetljiva tekočina 3		H226		
	Strupeno za aspiracije 1		H304		
	Kožna občutljiva 1		H317		
	Vodna kronična strupenost 2		H411		

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

EUH208

Nadaljnje sestavine**etanol**

Št. CAS 64-17-5
 EINECS št. 200-578-6
 Registracijska številka 01-2119457610-43-XXXX
 Koncentracija > = 50 %
 Nasvet: [3]
 Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiva tekočina 2

H225

Butan

Št. CAS 106-97-8
 EINECS št. 203-448-7
 Koncentracija > = 50 %
 [3]
 Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiv plin 1
Stisk. Plin

H220

Dodatne opombe:

CLP Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, Opomba C, U

propan

Št. CAS 74-98-6
 EINECS št. 200-827-9
 Koncentracija > = 25 < 50 %
 [3]
 Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiv plin 1
Stisk. Plin

H220

Dodatne opombe:

CLP Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, Opomba U

Izobutan

Št. CAS 75-28-5
 EINECS št. 200-857-2
 Koncentracija > = 1 < 10 %
 [3]
 Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiv plin 1
Stisk. Plin

H220

Dodatne opombe:

CLP Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, Opomba C, U

Opomba

[3] Snov z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti

Druge informacije

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti v poglavju 16

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči**4.1 Opis ukrepov prve pomoči****Splošne informacije**

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Po vdihavanju

Zagotovite dovod svežega zraka. V primeru simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo

Slecite kontaminirana oblačila. Takoj sperite z milom in vodo. Če draženje kože ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi

Odprite veke in oči temeljito sperite z vodo (15 min). Odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru draženja se posvetujte z okulistom.

Po zaužitju

Usta temeljito izperite z vodo. Ne izzivajte bruhanja – nevarnost aspiracije. Če se ne počutite dobro, se posvetujte z zdravnikom.

Pri nudenju prve pomoči upoštevajte osebne zaščitne ukrepe

Prva pomoč: Bodite pozorni na samozaščito!

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Do sedaj še niso znani nobeni simptomi.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja**Nasveti za zdravnika/zdravljenje**

Zdravite simptomatsko.

Nasveti za zdravnika / nevarnosti

Nadaljnje relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje****Primerna gasilna sredstva**

Suhi prah, pena, ABC prah, BC prah, ogljikov dioksid

Neprimerna gasilna sredstva

Polni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru gorenja se lahko sproščajo nevarni plini. Vnetljiv aerosol. POZOR: Aerosolne pločevinke lahko eksplodirajo.

5.3. Nasveti za gasilce**Posebna zaščitna oprema za gašenje požarov**

Ne vdihavajte plinov, ki nastanejo pri eksploziji in/ali zgorevanju. V primeru zgorevanja uporabite primeren dihalni aparat. Nosite popolno zaščitno obleko.

Druge informacije

Kontaminirano vodo za gašenje zbirajte ločeno, ne sme se je izpuščati v kanalizacijo. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Ogrožene posode hladite z vodnim curkom.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Držite stran od virov vžiga. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Uporabljajte osebno zaščitno obleko. Glejte zaščitne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Preprečite širjenje na širše območje (npr. z zadrževanjem ali oljnimi zaporami). Ne izpuščajte v odtoke/površinske vode/podtalnico. Ne izpuščajte v podtalje/zemljišče. V primeru razlitja izdelka v odplake, o tem takoj obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobirati z vpojnim materialom. Ne pobirati s pomočjo žagovine ali drugih vnetljivih snovi. Posode, v katere je bila zbrana razlita snov, morajo biti ustrezno označene. Odstraniti v skladu s predpisi.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte zaščitne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Nasveti za varno ravnanje

Pri predelovalnih strojih zagotovite ustrezno izpušno prezračevanje. Izogibajte se udarcem, trenju in elektrostatični obremenitvi; nevarnost vžiga!. Uporabljajte eksplozijsko varne naprave in opremo. Posodo hranite tesno zaprto.

Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov toplote in vžiga. Prepovedano kajenje. Ukrepajte za preprečevanje statične elektrike. Izogibajte se udarcem in trenju. Uporabljajte samo opremo, odporno proti eksploziji. Hranite ločeno od vnetljivih snovi. Nosite čevlje s prevodnimi podplati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Priporočena temperatura shranjevanja

Vrednost > 5 < 50 °C

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v originalni embalaži, tesno zaprto. Skladiščni prostori morajo biti ustrezno prezračeni. Odprte posode je treba skrbno zapreti in hraniti pokonci, da se prepreči puščanje. Zagotoviti tla, odporna na topila in neprepustna.

Nasveti za sestavljanje shranjevalne enote

Ne shranjujte skupaj z močnimi oksidanti.

Razredi shranjevanja

Razred skladiščenja v skladu s TRGS 510	2B	Aerosolni razpršilniki
Kategorija skladiščenja (Švica)	2	Stisnjeni ali utekočinjeni plini in plini, raztopljeni pod tlakom.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Posodo hranite tesno zaprto in na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Repellent

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Kontrolni parametri

Biološke mejne vrednosti

propan-2-ol

Seznam	BGW (TRGS 903)
Vrednost	25 mg/l
Parameter	acetone
Testni material	Polna kri (B)
Datum preizkusa	Konec izpostavljenosti ali konec izmene (b)
Vir	TRGS 903

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

propan-2-ol

Seznam

Vrednost

Parameter

Testni material

Datum preizkusa

Vir

BGW (TRGS 903)

25 mg/l

aceton

Urin (E)

Konec izpostavljenosti ali konec izmene (b)

TRGS 903

Druge informacije

Nadaljnji kontrolni parametri niso znani.

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Splošni zaščitni in higienski ukrepi**

Med delovnim časom ne kadite. Imejte na voljo fontano za izpiranje oči. Imejte na voljo prho za nujne primere. Ne vdihavajte plinov/hlapov/aerosolov. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Med delovnim časom ne jejte in ne pijte. Pred odmori in po delu si umijte roke. Po delu kožo temeljito očistite; nanesite kremo za kožo.

Zaščita dihal

Če so presežene omejitve na delovnem mestu, je treba nositi zaščito za dihala, odobreno za to delo.

Zaščita rok

Uporabljajte rokavice, odporne na kemikalije! Primerno za kratkotrajno uporabo: 1,4 mm lateks ali 0,85 mm nitril (priporočeno: Kerbl Fletex (lateks) ali Kerbl Chemex (nitril))

Zaščita rok mora biti v skladu s standardom EN 374.

Zaščita oči

Zaščitna očala s stranskim zaščitnim ščitnikom; Zaščita za oči mora biti v skladu s standardom EN 166.

Zaščita telesa

Oblučila, kot so običajna v kemični industriji. Ognjevarna antistatična zaščitna oblačila; Zaščitni čevlji

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Fizikalno stanje**

Aerosol

Barva

rjava

Vonj

značilnost

Tališče

Opombe

ni določeno

Zmrzišče

Opombe

ni določeno

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Opombe

ni določeno

Vnetljivost

ni določeno

Zgornja in spodnja meja eksplozivnosti

Opombe

ni določeno

Plamenišče

Opombe

Ni relevantno

Temperatura vžiga

Opombe

ni določeno

Temperatura razgradnje

Opombe

ni določeno

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

pH vrednost

Opombe ni določeno

Viskoznost

Opombe ni določeno

Topnost(i)

Opombe ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opombe ni določeno

Parni tlak

Opombe ni določeno

Gostota in/ali relativna gostota

Opombe ni določeno

Relativna gostota pare

Opombe ni določeno

9.2 Druge informacije**Prag vonja**

Opombe ni določeno

Hitrost izhlapevanja (eter = 1):

Opombe ni določeno

Topnost v vodi

Opombe mešljivo

Eksplozivne lastnosti

vrednotenje ni določeno

Oksidativne lastnosti

Opombe ni določeno

Druge informacije

Ni znanih

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Ni znanih nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izpostavljenost soncu, visoke temperature, viri vžiga.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije**11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Akutna oralna toksičnost

Opombe ni določeno

Akutna oralna toksičnost (sestavine)**etanol**

Vrste	podgana				
LD50		11870	do	15010	mg/kg

propan-2-ol

Vrste	Podgane (moški/ženski)				
LD50		5840			mg/kg

Akutna dermalna toksičnost

Opombe ni določeno

Akutna dermalna toksičnost (sestavine)**etanol**

Vrste	zajec				
LD50		17100			mg/kg

propan-2-ol

Vrste	zajec				
LD50		12800			mg/kg

Evkaliptovo olje

Vrste	zajec				
LD50	>	5000			mg/kg

Akutna inhalacijska toksičnost

Opombe ni določeno

Akutna inhalacijska toksičnost (sestavine)**etanol**

Vrste	podgana				
LC50		115,9	do	133,8	mg/l
Trajanje izpostavljenosti		4	h		

propan-2-ol

Vrste	Podgane (moški/ženski)				
LC50	>	10000			ppm(V)
Trajanje izpostavljenosti		6	h		

Butan

Vrste	miška				
LC50		1237			mg/l

propan

Vrste	miška				
LC50		1237			mg/l

Jedkost/draženje kože

Opombe Zaradi sestave izdelka ni mogoče izključiti rahlega draženja kože.

Resna poškodba/draženje oči

Opombe Povzroča resno draženje oči.

Preobčutljivost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost (komponente)**Evkaliptovo olje**

Opombe Možna alergijska reakcija.

Subakutna, subkronična, kronična toksičnost

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Reproduktivna toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT)**Enkratna izpostavljenost**

Opombe Pot izpostavljenosti inhalacijsko Lahko povzroči zaspanost in omotico.

Večkratna izpostavljenost

Opombe Pot izpostavljenosti inhalacijsko Dolgotrajno ali ponavljajoče se vdihavanje hlapov lahko povzroči poškodbe osrednjega živčnega sistema.

Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) (sestavine)**propan-2-ol**

Opombe Lahko povzroči zaspanost in omotico.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev pri ljudeh**

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev pri ljudeh.

Izkušnje v praksi

Ima razmaščevalni učinek na kožo. Pri vdihavanju večjih količin hlapov topila povzročijo narkotičen učinek. Vdihavanje hlapov topila v višji koncentraciji lahko povzroči slabost, glavobol, zaspanost in omotico.

Druge informacije

Razen informacij, navedenih v tem podpoglavju, o izdelku ni na voljo nobenih drugih podatkov.

ODDELEK 12: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost****Splošne informacije**

ni določeno

Toksičnost za ribe (sestavine)**etanol**

Vrste	Ribe				
LC50		14,2	do	15,4	g/l
Trajanje izpostavljenosti		96	h		

propan-2-ol

Vrste	Ribe				
LC50		10000			mg/l
Trajanje izpostavljenosti		96	h		

Butan

Vrste	Ribe				
LC50		24,11	do	147,54	mg/l

Toksičnost za dafnije (sestavine)**etanol**

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Vrste	Daphnia magna			
EC50	12340			mg/l
Trajanje izpostavljenosti	48	h		

propan-2-ol

Vrste	Daphnia pulex			
LC50	> 10000			mg/l
Trajanje izpostavljenosti	24	h		

Toksičnost za alge (sestavine)**etanol**

Vrste	Alge			
EC50	275			mg/l
Trajanje izpostavljenosti	72	h		

Butan

Vrste	Alge			
EC50	7,71	do	16,5	mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost**Splošne informacije**

ni določeno

Biorazgradljivost (komponente)**etanol**

Vrednost	97			%
Trajanje testa	28	d		
Metoda	Smernica OECD 301 B			

propan-2-ol

Vrednost	53			%
Trajanje testa	5	d		
Metoda	Metoda EU C.5			

Butan

Vrednost	100			%
Trajanje testa	385,5	h		
Metoda	Test biorazgradljivosti, starejši od testa OECD			

propan

Vrednost	100			%
Trajanje testa	385,5	h		
Metoda	Test biorazgradljivosti, starejši od testa OECD			

Izobutan

Vrednost	100			%
Trajanje testa	385,5	h		
Metoda	Test biorazgradljivosti, starejši od testa OECD			

Evkaliptovo olje

Vrednost	82			%
Trajanje testa	28	d		
Metoda	Smernica OECD 301 F			

12.3. Bioakumulacijski potencial**Splošne informacije**

ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opombe ni določeno

Koeficient porazdelitve oktanol/voda (log Pow) (komponente)**etanol**

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

log Pow

- 0,31

12.4 Mobilnost v tleh**Splošne informacije**

ni določeno

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**Splošne informacije**

ni določeno

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**Lastnosti endokrinih motilcev glede na okolje**

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev v odnosu do neciljnih organizmov.

12.7 Drugi neželeni učinki**Splošne informacije**

ni določeno

Splošne informacije / ekologija

Ne dovoliti, da pride v zemljo, vodotoke ali kanalizacijo. Preprečiti izpust v ozračje.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Priporočila za odstranjevanje izdelka**

Koda odpadkov EWC

16 05 04*

plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Navedene kodne številke odpadkov v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC) je treba razumeti kot priporočilo. Končno odločitev je treba sprejeti v soglasju z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

Priporočila za odstranjevanje embalaže

Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je treba odstraniti v dogovoru z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

	Kopenski prevoz ADR/RID	Pomorski prevoz IMDG/GGVSee	Zračni prevoz ICAO/IATA
Koda omejitve za predore	D		
14.1 Številka ZN	1950	1950	1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	AEROSOLJI	AEROSOLJI	Aerosoli, vnetljivi
14.3 Nevarnosti pri prevozu razred(i)	2	2.1	2.1
Oznaka			
Omejena količina	1 l		
Kategorija prevoza	2		
14.5. Nevarnosti za okolje	-		-

Informacije za vse načine prevoza

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Glej poglavja 6 do 8

Druge informacije

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

HOS

HOS (CH) 100 %

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za ta pripravek ocena kemijske varnosti ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Stavki o nevarnosti, navedeni v poglavju 3

EUH208	Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vdoru v dihalne poti je lahko smrtno nevarno.
H317	Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
H319	Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H336	
H411	

Trgovsko ime: No Fight Anti-Agression Spray

Različica: 2 / VB

Datum revizije: 12.12.2022

Številka snovi: R-22152

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 12.12.2022

Kategorije CLP, navedene v poglavju 3

Vodna kronična strupenost 2

Strupeno za aspiracije 1

Draženje oči. 2

Vnetljiva tekočina 2

Vnetljiva tekočina 3

Kožna občutljiva 1

STOT SE 3

Nevarno za vodno okolje, kronično, kategorija 2 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1

Draženje oči, kategorija 2

Vnetljiva tekočina, kategorija 2

Vnetljiva tekočina, kategorija 3

Preobčutljivost kože, kategorija 1

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3

Dodatne informacije

Pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjo različico varnostnega lista so označene z: *** Te informacije temeljijo na našem trenutnem stanju znanja. Vendar pa ne predstavljajo jamstva za kakršne koli specifične lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pravno veljavnega razmerja. Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem stanju znanja ter na nacionalnih in skupnostnih predpisih.

Zmesi se ne sme uporabljati za druge namene, razen za tiste, ki so navedeni v 1. razdelku, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje.

Uporabnik je vedno odgovoren za vse potrebne ukrepe za skladnost z zakonskimi zahtevami in lokalnimi predpisi.

Informacije v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot zagotovilo za njene lastnosti.