



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 1 od 11

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Bukov lesni katran **Več**

Trgovska imena

Lesno olje S500

Lesno olje S501

Lesno olje S502

Ime tkanine:

lesni katran

Registracijska številka REACH:

01-2119999006-29-XXXX

Št. CAS:

91722-33-7

Št. ES:

294-436-0

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Samo za industrijsko in komercialno uporabo.

Uporaba kot gorivo, lovski pripomočki, izdelki za nego živali (nega kopit in krempljev), nega dreves (zapiranje ran, cepljenje), čistilo za čevlje

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljajte za zasebne namene (gospodinjstvo).

Ne uporabljajte za živila.

1.3. Podatki o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list

Ime podjetja:

Fritz Göbel GmbH & Co. KG

Ulica:

Am Friedrichsplatz 4

Lokacija:

D-34508 Willingen-Rattlar

Telefon:

+ 49 5632 9484 0

Faks: +49 5632 948474

E-pošta:

info@fritzgoebel.de

Kontaktna oseba:

Kai-Uwe Dessel

E-pošta:

dessel@fritzgoebel.de

Internet: Informacijski

www.fritzgoebel.de

oddelek:

Okolje in varnost

1.4. Številka za klic v sili:

Center za zastrupitve Sever +49 (0) 551-19240 (24 ur)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredba (ES) št. 1272/2008

Draženje kože. 2; H315

Draži oči. 2; H319

Preobčutljivost kože 1; H317 Kronična

strupenost za vodno okolje 3; H412

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti: glejte ODDELEK 16. **2.2.**

Elementi označevanja

Uredba (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda:

Nevarnost

Piktogrami:





Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 2 od 11

Opozorila o nevarnostih

H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijske kožne reakcije.
H319	Povzroča resno draženje oči.
H412	Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Varnostna navodila

P261	Izogibajte se vdihavanju prahu/hlapov/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P273	Izogibajte se izpustu v okolje.
P280	Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 P333	PRI STIKU S KOŽO: Izperite z veliko vode.
+ P313 P305+P351	Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/nasvet. ČE PRIDE V
+ P338	OČI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Če je mogoče, odstranite vse kontaktne leče.
	Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/nasvet.
P337+P313 P501	Vsebino/posodo oddajte v ustrezni center za recikliranje ali odstranjevanje.

2.3. Druge nevarnosti

Ta snov ne izpolnjuje meril PBT/vPvB iz Priloge XIII uredbe REACH.

Ta snov nima endokrinih lastnosti pri ljudeh. Ta snov nima lastnosti endokrinih motilcev za neciljne organizme.

ODDELEK 3: Sestava/Informacije o sestavinah

3.1. Tkanine

Pomembne komponente

Št. CAS	Ime tkanine			Porcija
	Št. ES	Indeks št.	Št. REACH	
	Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)			
91722-33-7	lesni katran			100 %
	294-436-0		01-2119999006-29-XXXX	
	Draženje kože. 2, Draži oči. 2, Občutljivost kože 1B, Kronična nevarnost za vodno okolje 3; H315 H319 H317 H412			

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte poglavje 16.

Specifične mejne koncentracije, M-faktorji in ATE

Št. CAS	Št. ES	Ime tkanine	Porcija
	Specifične mejne koncentracije, M-faktorji in ATE		
91722-33-7	294-436-0	lesni katran	100 %
	vdihavanje: manjkajoči podatki (plin); dermalno: manjkajoči podatki; oralno: LD50 = >2000 mg/kg		

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Splošne informacije

Nuditelji prve pomoči: Bodite pozorni na samozaščito! V vseh primerih dvoma ali če so prisotni simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Zagotovite svež zrak. Če je dihanje oteženo ali pride do zastoja dihanja, začnite z umetnim dihanjem.
Če je dihanje oteženo, dajte kisik.

Po stiku s kožo

V primeru stika s kožo takoj sperite z: milom in vodo. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite, preden jih ponovno oblečete. Takoj se posvetujte z zdravnikom.



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Revidirano: 22. 10. 2024

Bukov lesni katran

Številka materiala: proFagus-018

Stran 3 od 11

Po stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče. V primeru stika z očmi, jih takoj izpirajte s tekočo vodo 10 do 15 minut, pri čemer držite veke odprte. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

Če se pogoltne

NE izzivajte bruhanja. Takoj se posvetujte z zdravnikom. Nikoli ne dajajte ničesar peroralno nezvestni osebi ali če ima krče. V primeru zaužitja, usta izperite z vodo (le če je žrtev pri zavesti). Bolnik naj pije veliko vode v majhnih požirkih (učinek redčenja).

4.2. Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki

Po stiku s kožo: Draženje, rdečina, oteklina, alergijske reakcije

Po stiku z očmi: rdečina veznice. Solzno vzbujajoče. Povzroča resno draženje oči. Po zaužitju: krči. Kršitev krvnega obtoka. Bruhanje.

4.3. Navedba kakršne koli potrebe po takojšnji medicinski pomoči ali posebnem zdravljenju

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

5.1. gasilno sredstvo

Primerna gasilna sredstva

Prilagodite ukrepe za gašenje požara okolici.

Vodni pršilni curek. pena, odporna na alkohol. Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO₂).

Neprimerna gasilna sredstva

Polni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru požara se lahko sprostijo: dušikovi oksidi (NO_x). Ogljikov monoksid. Produkti pirolize, strupeni. **5.3.**

Navodila za gasilce

Prilagodite ukrepe za gašenje požara okolici. Nosite avtonomni dihalni aparat in kemično zaščitno obleko.

Dodatne informacije

Za zaščito ljudi in hlajenje posod v nevarnem območju uporabite vodni pršilo. Kontaminirano vodo za gašenje požara zbirajte ločeno. Ne dovoliti, da pride v odtok ali vodotoke.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošne informacije

Zagotovite ustrezno prezračevanje.

Nezaščitene osebe držite stran. Ostanite na vetrovni strani. **Osebe ni**

usposobljeno za nujne primere

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov.

nujne službe

Nosite osebno zaščitno opremo.

6.2. Ukrepi za varstvo okolja

Ne dovoliti, da pride v odtok ali vodotoke. Ne dovoliti, da pride v podtalje/zemljo. V primeru uhajanja plina ali vdora v vodotoke, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Pobrati z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomejska zemlja, veziva kislin, univerzalna veziva).

Zberite v zaprte posode in odnesite na odstranjevanje.



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Revidirano: 22. 10. 2024

Bukov lesni katran

Številka materiala: proFagus-018

Stran 4 od 11

Za čiščenje

Temeljito očistite onesnažene površine. Čistilno sredstvo: voda. Etanol.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Ravnanje in skladiščenje: glejte poglavje 7 Osebna

zaščitna oprema: glejte poglavje 8

Odstranjevanje: glejte poglavje 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno ravnanje

Posodo hranite tesno zaprto. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov.

Pri ravnanju s kemikalijami je treba upoštevati običajne previdnostne ukrepe.

Informacije o požarni in eksplozijski zaščiti

Hraniti ločeno od virov vžiga - prepovedano kajenje. Tla morajo biti neprepustna, odporna na tekočine in enostavna za čiščenje.

Informacije o splošnih higienskih ukrepih na delovnem mestu

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Takoj slecite kontaminirana oblačila. Preventivna zaščita kože z mazilom za zaščito kože. Po delu si umijte roke in obraz. Med delom ne jejte in ne pijte.

Dodatne informacije o ravnanju

Izogibajte se stiku z očmi. Med delom ne jejte, pijte in ne kadite.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, ob upoštevanju morebitnih nezdružljivosti

Zahteve za skladiščne prostore in zabojske

Hranite na hladnem in suhem mestu.

Temperatura shranjevanja: 7–21 °C

Navodila za skupno shranjevanje

Materiali, ki se jim je treba izogniti: Oksidanti. Močna luga.

Razred skladiščenja v skladu s TRGS 510:

10 (Vnetljive tekočine, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj omenjenih LGK)

7.3. Posebne končne uporabe

Samo za industrijsko in komercialno uporabo.

Uporaba kot gorivo, lovski pripomočki, izdelki za nego živali (nega kopit in krempljev), nega dreves

(zapiranje ran, cepljenje), čistilo za čevlje

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri, ki jih je treba spremljati

Dodatne informacije o mejnih vrednostih

Glede na trenutno veljavne sezname ni dodatnih mejnih vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, ki bi jih bilo treba upoštevati.

8.2. Omejevanje in spremljanje izpostavljenosti

Primerne tehnične nadzorne naprave

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte hlapov. Zagotovite zaščitno opremo (steklenico za izpiranje oči itd.).

Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Zaščita za oči/obraz

Tesno prilegajoča se zaščitna očala.

Zaščita rok

Pri ravnanju s kemikalijami se smejo nositi le zaščitne rokavice za kemikalije z oznako CE, ki vključuje štirimestno številko testa. Rokavice za zaščito pred kemikalijami so na voljo v



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 5 od 11

Glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi je treba izbiro opraviti na konkretnem delovnem mestu. Priporočljivo je, da pri proizvajalcu rokavic preverite kemično odpornost zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za specifične aplikacije.

Nositi je treba preizkušene zaščitne rokavice. Primeren material: NBR (nitrilna guma). Čas prodiranja (najdaljši čas nošenja): <=6 ur Debelina materiala rokavice: >=0,11 mm

Zaščita telesa

zaščitna oblačila

Zaščita dihal

Če tehnično odsesavanje ali prezračevanje ni mogoče ali ni ustrezno, je treba nositi zaščito za dihalo.

Filtrirna polmaska (DIN EN 149).

Toplotne nevarnosti

Hraniti ločeno od virov vžiga - prepovedano kajenje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: viskozna
Barva: temno rjava
Vonj: Okus dima

Tališče/ledišče: Vrelišče ali
začetno vrelišče in območje
vrelišča:

Preskusni standard
-32,9 do -22 °C OECD 102
ni na voljo podatkov

Vnetljivost:
Spodnja meja eksplozivnosti:
Zgornja meja eksplozivnosti: Plamenišče:
Temperatura vžiga:

ni na voljo podatkov
ni na voljo podatkov
ni na voljo podatkov

Kinematična viskoznost:

92,5 °C EU A.9
440 °C EU A.15
171,3 °C

pH vrednost:

Kinematična viskoznost:

ni na voljo podatkov ne

Topnost v vodi:

Razpoložljivi podatki

(pri 20 °C)

0,044–0,569 g/l OECD 105

Topnost v drugih topilih

ni na voljo podatkov

Hitrost raztapljanja:

porazdelitveni koeficient

ni na voljo podatkov
< 0,3 - 2,022 OECD (TG) 117

n-oktanol/voda:

Disperzijska stabilnost:

ni na voljo podatkov

Parni tlak:

10,93 hPa OECD 104

(pri 20 °C)

Parni tlak:

14,34 hPa OECD 104

(pri 25 °C)

Gostota (pri 20 °C):

1.19 - 1.30 g/cm³

Relativna gostota:

ne Podatki na voljo

Gostota v razsutem stanju: Relativna

ne Podatki na voljo

Gostota hlapov:

ne Podatki na voljo

Lastnosti delcev:

ni na voljo podatkov

9.2. Druge informacije

Informacije o razredih fizikalne
nevarnosti Temperatura samovžiga

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 6 od 11

Trdna:

ni na voljo podatkov

Plin:

ni na voljo podatkov

Drugi varnostni parametri Vsebnost

topila:

ni na voljo podatkov

Temperatura

ni na voljo podatkov

sublimacije: Zmehčičšče:

ni na voljo podatkov

Temperatura tečenja:

ni na voljo podatkov

Dinamična viskoznost:

ni na voljo podatkov

Čas poteka veljavnosti:

ni na voljo podatkov

Več informacij

Nadaljnje informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

V normalnih okoljskih pogojih ni nevarne reaktivnosti.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih okoljskih pogojih.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Pri predvideni uporabi ni pričakovati nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Materiali, ki se jim je treba izogniti: Oksidanti. Alkalije (lug), koncentrirane.

10.5. Nezdružljivi materiali

nobena znana

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri predvideni uporabi se ne sproščajo nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije**11.1. Informacije o razredih nevarnosti v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008****Akutna toksičnost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Št. CAS	Oznaka	Pot izpostavljenosti	odmerek	vrste	vir	metoda
91722-33-7	lesni katran	ustno	LD50 > 2000 mg/kg	podgana	OECD 423	
	dermalni		Manjkajoči podatki			
	vdihavanje		Manjkajoči podatki			

Dražilni in jedki učinki

Povzroča draženje kože. Povzroča

resno draženje oči.

In vitro testiranje (model EPISKIN) kaže dražilni učinek (Skin Irrit. 2).

Senzibilizirajoči učinki

Lahko povzroči alergijske kožne reakcije. (lesni katran)

Kancerogeni, mutageni in reproduktivno toksični učinki

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična toksičnost za ciljne organe po enkratni izpostavljenosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 7 od 11

Specifična toksičnost za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost aspiracije

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Lastnosti, ki motijo endokrino delovanje

Ta snov nima endokrinih lastnosti pri ljudeh.

ODDELEK 12: Informacije o okolju

12.1. toksičnost

Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Št. CAS	Oznaka					
	Strupenost za vodno okolje	odmerek	[h] [d]	vrste	vir	metoda
91722-33-7	lesni katran					
	Akutna toksičnost za ribe	LC50	45 mg/l	96 ur	Oncorhynchus mykiss (Šarenka)	OECD 203 / EU C.1
	Akutna toksičnost alg	ErC50	17 mg/l	72 ur	Dezmodezem dubspicatus	OECD 201 / EU C.3
	Akutno Toksičnost rakov	EC50	28 mg/l	48 ur	Daphnia magna ŠTRAUS	OECD 201 / EU C.3

12.2. Obstoynost in razgradljivost

Ni biorazgradljivo.

Št. CAS	Oznaka			
	metoda	Vrednost	d	vir
	Vrednotenje			
91722-33-7	lesni katran			
	OECD 301B / EU C.4-C	60 %	10	
	Ni biorazgradljivo.			

12.3. Bioakumulacijski potencial

Podatki niso na voljo.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

Št. CAS	Oznaka	Log Pow
91722-33-7	lesni katran	03 - 2.022

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo meril PBT/vPvB v skladu s Prilogo XIII uredbe REACH.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev za neciljne organizme, saj nobena sestavina ne izpolnjuje meril.

12.7. Drugi neželeni učinki

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Postopki obdelave odpadkov

Priporočila za odstranjevanje

Vsebinsko/posodo oddajte na pooblaščen zbirališče za nevarne odpadke.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 8 od 11

Ne dovoliti, da pride v odtok ali vodotok. Odstranjevanje v skladu z uradnimi predpisi. Dodelitev kodnih števk odpadkov/oznak odpadkov je treba izvesti v skladu z AVV na podlagi specifičnih panog in postopkov.

Odstranjevanje neočiščene embalaže in priporočenih čistilnih sredstev

Z onesnaženo embalažo je treba ravnati enako kot s snovjo.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu**Kopenski prevoz (ADR/RID)**14.1. Številka ZN ali identifikacijska številka:**14.2. Pravilno****Ime pošiljke ZN:**14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 14.4.**Skupina embalaže:**

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Prevoz po celinskih plovnih poteh (ADN)14.1. Številka ZN ali identifikacijska številka:**14.2. Pravilno****Ime pošiljke ZN:**14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 14.4.**Skupina embalaže:**

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Pomorski promet (IMDG)14.1. Številka ZN ali identifikacijska številka:**14.2. Pravilno****Ime pošiljke ZN:**14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 14.4.**Skupina embalaže:**

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Zračni promet (ICAO-TI/IATA-DGR)14.1. Številka ZN ali identifikacijska številka:**14.2. Pravilno****Ime pošiljke ZN:**14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 14.4.**Skupina embalaže:**

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov.

14.5. Okoljske nevarnosti

NEVARNO ZA OKOLJE:

Ne

Sprožilec nevarnosti:

Podatki niso na voljo.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Posebni previdnostni ukrepi niso znani.

14.7. Prevoz razsutega tovora po morju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso na voljo. **Drugo**

ustrezne informacije

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 15: Zakonodaja**15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes****Predpisi EU**

Omejitev uporabe (REACH, Priloga XVII):

Vnos 3

Informacije o direktivi SEVESO III

2012/18/EU:

Ni predmet direktive SEVESO III



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 9 od 11

Dodatne informacije

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih [Uredba o detergentih]: se ne uporablja Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja Uredba (ES) št. 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih: se ne uporablja Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ta zmes ne vsebuje kemikalij, za katere velja postopek obveščanja o izvozu (Priloga I).

Zmes vsebuje naslednje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), in so navedene na seznamu kandidatnih snovi v skladu s členom 59 uredbe REACH: nobena

Zmes vsebuje naslednje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), za katere je potrebna avtorizacija v skladu z uredbo REACH, Priloga XIV: nobena

Nacionalni predpisi

Omejitve zaposlovanja:

Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mlade (22. člen JArbSchG).
Upoštevajte omejitve zaposlovanja za nosečnice in doječe matere (11. in 12. člen Zakona o socialnih zadevah). Upoštevajte omejitve zaposlovanja za ženske v rodni dobi.
1 - rahlo nevarno za vodo

Razred nevarnosti za vodo:

Razvrstitev snovi v skladu s Prilogo 1, št. 4 AwSV

Stanje:

Dodatne informacije

Upoštevati je treba tudi nacionalne zakonske predpise!

15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to snov je bila opravljena ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Druge informacije**Spremembe**

Ta podatkovni list vsebuje spremembe v primerjavi s prejšnjo različico v poglavjih: 1, 2, 9, 15, 16. Različica

1.00 - 16.06.2023 - Začetna izdelava

Različica 1.01 - 22.02.2024 - Prilagoditve v razdelkih 1, 2, 9, 15

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Bukov lesni katran

Revidirano: 22. 10. 2024

Številka materiala: proFagus-018

Stran 10 od 11

Okrajšave in akronimi

Draženje kože: Draženje kože.

Draženje oči: Draženje oči.

Skin Sens: Preobčutljivost kože

Kronična nevarnost za vodno okolje: Kronična nevarnost za vodno okolje

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga) BImSchV: Uredba o izvajanju Zveznega zakona o nadzoru imisij

CAS: Služba za kemijske izvlečke

DIN: Standard Nemškega inštituta za standardizacijo ES:

Učinkovita koncentracija

ES: Evropska skupnost EN:

Evropski standard

IATA: Mednarodno združenje zračnega prometa

Kodeks IBC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju

ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva IMDG:

Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago ISO: Standard

Mednarodne organizacije za standardizacijo CLP: Razvrščanje, označevanje, pakiranje

IUCLID: Mednarodna enotna podatkovna zbirka kemijskih informacij LC:

Smrtna koncentracija

LD: Smrtonosni odmerek

log Kow: porazdelitveni koeficient med oktanolom in vodo

MARPOL: Konvencija o onesnaževanju morja = Konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij

OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj PBT:

Obstojno, biakumulativno, strupeno

RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga

TRGS: Tehnična pravila za nevarne snovi

ZN: Združeni narodi

HOS: Hlapne organske spojine (Hlapne organske spojine) vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne

WGK: Razred nevarnosti za vodo

GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij

EINECS: Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS:

Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

DNEL: Izpeljana raven brez učinka

PNEC: Predvidena koncentracija brez

učinka TLV: Mejna vrednost praga

STOT: Specifična toksičnost za ciljne organe

AwSV: Odlok o napravah za ravnanje s snovmi, ki so nevarne za vodo

Besedilo stavkov H in EUH (številka in celotno besedilo)

H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijske kožne reakcije. Povzroča
H319	resno draženje oči.
H412	Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Več informacij

Informacije v tem varnostnem listu so namenjene opisu izdelka glede na potrebne varnostne ukrepe. Ne služijo kot jamstvo za določene lastnosti in temeljijo na našem trenutnem znanju. Varnostni list je na podlagi informacij dobaviteljev pripravljen:

asseso AG, Ottostraße 1, 63741 Aschaffenburg, Nemčija

Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, faks: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, e-pošta: eu-sds@asseso.eu , www.asseso.eu



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Revidirano: 22. 10. 2024

Bukov lesni katran

Številka materiala: proFagus-018

Stran 11 od 11