

**Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006**

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja****1.1. Identifikator izdelka**

Sprej za posvojitev svetilke adOPT

**Registracijska številka**

UFI

JQ0F-M2F2-K00M-PEM9

**Identifikacija snovi/izdelka**

PR-št.

27450

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/priprava**

Aerosol, označevanje z vonjem

**1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista****Naslov/Proizvajalec**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonska številka

+ 49 8086 933-100

Številka faksa

+ 49 8086 933-500

Zagotovljene informacije

Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-104 E-pošta: bm@kerbl.com

po telefonu /

E-poštni naslov

info@kerbl.com

odgovorna oseba

za ta varnostni list

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Skupni informacijski center za zastrupitve za dežele Mecklenburg-Predpomorjansko, Saško, Saško-Anhalt in Turingijo c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Faks: (03 61) 7 30 73 17 E-pošta: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Za Anglijo (NHS 111) pokličite: 111

Za Škotsko (NHS24) pokličite: 111

Za Wales (NHS Direct) pokličite:

111 Ko je manj nujno kot: 999

Za Severno Irsko pokličite: GP Out-of-Hours (www.gpoutofhours.hscni.net)

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)**

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Za razlago okrajšav glejte poglavje 16.

**2.2 Elementi etikete****Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008**

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

## Piktogrami za nevarnost



## Opozorilna beseda

Nevarnost

## Stavki o nevarnosti

H222 Zelo vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko poči pri segrevanju.

H229

## Previdnostni stavki

P102 Hraniti izven dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršite v odprt ogenj ali drug vir vžiga. Ne prelučnjajte ali sežigajte, niti po uporabi.

P251

P403 Hranite v dobro prezračenem prostoru.

P410+P412 Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C/122 °F.

## 2.3 Druge nevarnosti

Ni treba omenjati posebnih nevarnosti.

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Nevarne sestavine

##### metanol

Št. CAS 67-56-1

EINECS št. 200-659-6

Koncentracija  $\geq 1$  %

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

|                      |      |
|----------------------|------|
| Vnetljiva tekočina 2 | H225 |
| Akutna strupenost 3  | H301 |
| Akutna strupenost 3  | H311 |
| Akutna strupenost 3  | H331 |
| STOT SE 1            | H370 |

Mejne vrednosti koncentracije (Uredba (ES) št. 1272/2008)

|                                  |      |                 |
|----------------------------------|------|-----------------|
| STOT SE 1                        | H370 | $\geq 10$ %     |
| STOT SE 2                        | H371 | $\geq 3 < 10$ % |
| cATpE ustni                      | 100  | mg/kg           |
| cATpE dermalni                   | 300  | mg/kg           |
| cATpE inhalacijsko, prah/meglica | 0,5  | mg/l            |
| cATpE inhalacijsko, hlapi        | 3    | mg/l            |

##### aliilni alkohol

Št. CAS 107-18-6

EINECS št. 203-470-7

Koncentracija  $\geq 0,1$  %

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

|                      |      |
|----------------------|------|
| Vnetljiva tekočina 2 | H225 |
| Akutna strupenost 3  | H301 |
| Akutna strupenost 3  | H311 |
| Akutna strupenost 3  | H331 |

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

|                  |      |
|------------------|------|
| Draženje kože. 2 | H315 |
| Draženje oči. 2  | H319 |
| STOT SE 3        | H335 |
| Vodna akutna 1   | H400 |

|       |                            |     |       |
|-------|----------------------------|-----|-------|
| cATpE | ustni                      | 100 | mg/kg |
| cATpE | dermalni                   | 300 | mg/kg |
| cATpE | inhalacijsko, prah/meglica | 0,5 | mg/l  |
| cATpE | inhalacijsko, hlapi        | 3   | mg/l  |

**Nadaljnje sestavine****etanol**

|                                         |                       |    |   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|----|---|--|
| Št. CAS                                 | 64-17-5               |    |   |  |
| EINECS št.                              | 200-578-6             |    |   |  |
| Registracijska številka                 | 01-2119457610-43-XXXX |    |   |  |
| Koncentracija                           | > =                   | 50 | % |  |
| Nasvet: [3]                             |                       |    |   |  |
| Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008) |                       |    |   |  |
| Vnetljiva tekočina 2                    | H225                  |    |   |  |

**Naftni plini, utekočinjeni; Naftni plin**

|                                         |            |    |     |      |
|-----------------------------------------|------------|----|-----|------|
| Št. CAS                                 | 68476-85-7 |    |     |      |
| EINECS št.                              | 270-704-2  |    |     |      |
| Koncentracija                           | > =        | 25 | < = | 40 % |
| Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008) |            |    |     |      |
| Vnetljiv plin 1                         | H220       |    |     |      |
| Stisk. Plin                             |            |    |     |      |

**Dodatne opombe:**

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| CLP | Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, opomba K, S, U |
| DSD | Direktiva 67/548/EGS, Priloga I, opomba H, K, S       |

**Opomba**

[3] Snov z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti

**Druge informacije**

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti v poglavju 16

**ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči****4.1 Opis ukrepov prve pomoči****Splošne informacije**

Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih varno zavrzite. V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

**Po vdihavanju**

Zagotovite dovod svežega zraka. V primeru simptomov poiščite zdravniško pomoč.

**Po stiku s kožo**

Slecite kontaminirana oblačila. Kožo umijte z veliko mila in vode.

**Po stiku z očmi**

Odprite veke in oči temeljito sperite z vodo (15 min). Odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

**Po zaužitju**

V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

**Pri nujenju prve pomoči upoštevajte osebne zaščitne ukrepe**

Prva pomoč: Bodite pozorni na samozaščito!

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Do sedaj še niso znani nobeni simptomi.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

### Nasveti za zdravnika / nevarnosti

Zdravite simptomatsko.

## ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Primerna gasilna sredstva

Suhi prah, ogljikov dioksid, pesek

#### Neprimerna gasilna sredstva

Polni vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru gorenja se lahko razvijejo nevarni plini.

### 5.3. Nasveti za gasilce

#### Posebna zaščitna oprema za gašenje požarov

Uporabljajte avtonomni dihalni aparat (EN133). Nosite zaščitna oblačila.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ukrepite za preprečevanje statične razelektritve. Uporabljajte opremo/armature, odporne proti eksploziji, in orodje, ki ne iskri. Hranite stran od virov vžiga.

### 6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Preprečite širjenje na širšem območju (npr. z zadrževanjem ali oljnimi pregradami). Ne izpuščajte v podtalje/zemljišče.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Ostanke poberte z ustreznimi vpojnimi materiali. Ne pobirajte z žagovino ali drugimi vnetljivimi snovmi. Posode, v katere ste zbrali razlito snov, morajo biti ustrezno označene. Odstranite v skladu s predpisi.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte zaščitne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

#### Nasveti za varno ravnanje

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Upoštevajte zakonske predpise o zaščiti in varnosti. Osebna zaščitna oprema: glejte poglavje 8. Uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo, navedena na pločevinki. Hranite ločeno od virov vžiga!

#### Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - prepovedano kajenje. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

#### Zahteve za skladiščne prostore in posode

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

Hranite na hladnem in suhem mestu.

**Nasveti za sestavljanje shranjevalne enote**

Ne shranjujte skupaj z močnimi oksidanti.

**Razredi shranjevanja**

Razred skladiščenja v skladu s TRGS 510

2B

Aerosolni razpršilniki

**Dodatne informacije o pogojih skladiščenja**

Posodo hranite tesno zaprto. Posodo hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem mestu.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Aerosol, označevanje z vonjem

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Nadzorni parametri****Druge informacije**

Nadaljnji kontrolni parametri niso znani.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti****Splošni zaščitni in higieniški ukrepi**

Med delovnim časom ne kadite. Ne vdihavajte plinov/hlapov/aerosolov. Med delovnim časom ne jejte in ne pijte. Shranjevanje živil v delovnih prostorih je prepovedano. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Pred odmori in po delu si umijte roke.

**Zaščita dihal**

Če so presežene omejitve na delovnem mestu, je treba nositi zaščito za dihala, odobreno za to delo.

**Zaščita rok**

Rokavice, odporne na nizke temperature

Rokavice je treba izbrati glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu. Zaščita rok mora biti v skladu s standardom EN 374.

**Zaščita oči**

Zaščitna očala s stranskim zaščitnim ščitnikom; Zaščita za oči mora biti v skladu s standardom EN 166.

**Zaščita telesa**

Oblačila, kot so običajna v kemični industriji. Ognjevarna antistatična zaščitna oblačila

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Fizikalno stanje**

Aerosol

**Barva**

brezbarven

**Vonj**

sladkast

**Tališče**

Opombe

ni določeno

**Zmrzišče**

Opombe

ni določeno

**Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

Opombe

ni določeno

**Vnetljivost**

ni določeno

**Zgornja in spodnja meja eksplozivnosti**

Opombe

ni določeno

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

**Plamenišče**

Vrednost

&lt; 40

**Temperatura vžiga**

Opombe

ni določeno

**Temperatura razgradnje**

Opombe

ni določeno

**pH vrednost**

Opombe

ni določeno

**Viskoznost**

Opombe

ni določeno

**Topnost(i)**

Opombe

ni določeno

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)**

Opombe

ni določeno

**Parni tlak**

Vrednost

2

bar

**Gostota in/ali relativna gostota**

Opombe

ni določeno

**Relativna gostota pare**

Opombe

ni določeno

**9.2 Druge informacije****Prag vonja**

Opombe

ni določeno

**Hitrost izhlapevanja (eter = 1):**

Opombe

ni določeno

**Topnost v vodi**

Opombe

ni določeno

**Eksplzivne lastnosti**

vrednotenje

ni določeno

**Oksidativne lastnosti**

Opombe

ni določeno

**Druge informacije**

Ni znanih

**ODDELEK 10: Obstoječnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Pri skladiščenju in ravnanju v skladu s predpisanimi navodili ni nevarnih reakcij.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Ni znanih nevarnih reakcij.

**10.3 Možnost nevarnih reakcij**

Pri skladiščenju in ravnanju v skladu z navodili ni nevarnih reakcij.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Zaščitite pred vročino/pregrevanjem. Hranite ločeno od: Plamenov in isker

**10.5. Nezdružljivi materiali**

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

Močne kisline. Močne baze, močni oksidanti, redukcijska sredstva

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi (NOx)

## ODDELEK 11: Toksikološke informacije

### 11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Akutna oralna toksičnost

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| ATE | 2.631,57 | mg/kg |
|     | 89       |       |

Metoda izračunana vrednost (Uredba (ES) št. 1272/2008)

#### Akutna dermalna toksičnost

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| ATE | 7.894,73 | mg/kg |
|     | 68       |       |

Metoda izračunana vrednost (Uredba (ES) št. 1272/2008)

#### Akutna inhalacijska toksičnost

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| ATE | 78.9474 | mg/l |
|-----|---------|------|

Administracija/Obrazec

Hlapi

Metoda izračunana vrednost (Uredba (ES) št. 1272/2008)

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| ATE | 13.1579 | mg/l |
|-----|---------|------|

Administracija/Obrazec

Prah/megllica

Metoda izračunana vrednost (Uredba (ES) št. 1272/2008)

#### Jedkost/draženje kože

Opombe Sprej bo izhlapel in se hitro ohladil ter lahko v stiku s kožo povzroči ozeblino ali hladne opekline.

Opombe Dolgotrajen in pogost stik lahko povzroči rdečico in draženje. Suhost in/ali razpoke.

#### Resna poškodba/draženje oči

Opombe Stik z očmi z izdelkom lahko povzroči draženje.

#### Preobčutljivost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Subakutna, subkronična, kronična toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Mutagenost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Reproduktivna toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Rakotvornost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT)

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 11.2 Informacije o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev pri ljudeh

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev pri ljudeh.

#### Druge informacije

Prekomerna izpostavljenost organskim topilom lahko zavira centralni živčni sistem, kar povzroči omotico in zastrupitev, pri zelo visokih koncentracijah pa nezavest in smrt. Aritmija (odstopanje od normalnega srčnega utripa).

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

Ima razmaščevalni učinek na kožo!

## **ODDELEK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

#### **Splošne informacije**

Ni pričakovati, da bi bil izdelek nevaren za okolje.

### **12.2 Obstočnost in razgradljivost**

#### **Splošne informacije**

ni določeno

### **12.3. Bioakumulacijski potencial**

#### **Splošne informacije**

ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opombe

ni določeno

### **12.4 Mobilnost v tleh**

#### **Splošne informacije**

ni določeno

### **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

#### **Splošne informacije**

ni določeno

### **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

#### **Lastnosti endokrinih motilcev glede na okolje**

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi imela lastnosti endokrinih motilcev v odnosu do neciljnih organizmov.

### **12.7 Drugi neželeni učinki**

#### **Splošne informacije**

Izdelek vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki imajo fotokemični potencial za tvorbo ozona.

#### **Splošne informacije / ekologija**

Izdelka ne izpuščajte nenadzorovano v okolje.

## **ODDELEK 13: Odstranjevanje**

### **13.1 Metode ravnanja z odpadki**

#### **Priporočila za odstranjevanje izdelka**

Koda odpadkov EWC

16 05 04\*

plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Ključno številko odpadka je treba določiti v posvetovanju s potrošnikom, proizvajalcem in podjetjem za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte tudi lokalne uradne predpise.

#### **Priporočila za odstranjevanje embalaže**

Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je treba odstraniti v dogovoru z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

## **ODDELEK 14: Informacije o prevozu**

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

|                                                                                     | Kopenski prevoz ADR/RID                                                           | Pomorski prevoz<br>IMDG/GGVSee                                                     | Zračni prevoz<br>ICAO/IATA                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda omejitve za predore                                                            | D                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC</b> |                                                                                   | Ni relevantno                                                                      |                                                                                     |
| <b>14.1 Številka ZN</b>                                                             | 1950                                                                              | 1950                                                                               | 1950                                                                                |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>                                                | AEROSOLJI                                                                         | AEROSOLJI                                                                          | Aerosoli, vnetljivi                                                                 |
| <b>14.3 Nevarnosti pri prevozu razred(i)</b>                                        | 2                                                                                 | 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 |
| Oznaka                                                                              |  |  |  |
| Omejena količina                                                                    | 1 l                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Kategorija prevoza                                                                  | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>                                                   | -                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                   |

## Informacije za vse načine prevoza

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**  
noben

## Druge informacije

**14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO**  
Ni relevantno

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Za ta pripravek ocena kemijske varnosti ni bila opravljena.

## ODDELEK 16: Druge informacije

### Stavki o nevarnosti, navedeni v poglavju 3

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.     |
| H301 | Strupeno pri zaužitju.                 |
| H311 | Strupeno v stiku s kožo. Povzroča      |
| H315 | draženje kože. Povzroča hudo           |
| H319 | draženje oči. Strupeno pri             |
| H331 | vdihavanju.                            |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |
| H370 | Povzroča poškodbe organov. Zelo        |
| H400 | strupeno za vodne organizme.           |

### Kategorije CLP, navedene v poglavju 3

Trgovsko ime: adOPT Lamp Adoption Spray

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 13.12.2022

Številka snovi: R-27450

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 13.12.2022

Akutna strupenost 3

Vodna akutna 1

Draženje oči. 2

Vnetljiva tekočina 2

Draženje kože. 2

STOT SE 1

STOT SE 3

Akutna toksičnost, kategorija 3

Nevarno za vodno okolje, akutno, kategorija 1 Draženje oči, kategorija 2

Vnetljiva tekočina, kategorija 2

Draženje kože, kategorija 2

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 1

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3

### Dodatne informacije

Pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjo različico varnostnega lista so označene z: \*\*\* Te informacije temeljijo na našem trenutnem stanju znanja. Vendar pa ne predstavljajo jamstva za kakršne koli specifične lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pravno veljavnega razmerja. Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem stanju znanja ter na nacionalnih in skupnostnih predpisih.

Zmesi se ne sme uporabljati za druge namene, razen za tiste, ki so navedeni v 1. razdelku, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje.

Uporabnik je vedno odgovoren za vse potrebne ukrepe za skladnost z zakonskimi zahtevami in lokalnimi predpisi.

Informacije v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot zagotovilo za njene lastnosti.