

NEO ALFA FORTE



PODATKI NA VARNOSTNEM LISTU
(Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 - št. 2020/878)

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime: NEO ALFA FORTE
UFI: 1KYY-KN48-M60G-CEY2

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena(e) uporaba(e): Insekticid - biocidna uporaba
Odsvetovana(e) uporaba(e): Ne uporabljajte za druge namene, kot so priporočeni.

Sistem deskriptorjev uporabe (REACH):

Podatek ni na voljo.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naziv podjetja: LODI S.A.S.
Naslov: PA des Quatre Routes.35390.Grand-Fougeray.FRANCE.
Telefon: +33 2.99.08.48.59. Faks: +33 2 99 08 38 68.
fds@lodi.fr
<https://www.lodi-group.fr/>

1.4. Telefonska številka za nujne primere 112

Podjetje/organizacija: Center za klinično toksikologijo in farmakologijo <https://www.kclj.si/index.php>.

Druge telefonske številke za klic v sili

Evropski center za zastrupitve: 112

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Draženje oči, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Lahko povzroči alergijsko reakcijo (EUH208).
Akutna strupenost za vodno okolje, kategorija 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Kronična strupenost za vodno okolje, kategorija 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Ta zmes ne predstavlja fizične nevarnosti. Oglejte si priporočila za druge izdelke v prostoru.

2.2. Elementi etikete

Zmes je biocidni proizvod (glejte oddelek 15).

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Piktogrami za nevarnost:



GHS09,

Opozorilna beseda:

POZOR

Dodatno označevanje:

EUH208

Vsebuje 2-METILIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Stavki o nevarnosti in dodatne informacije o nevarnosti:

H319

Povzroči hudo draženje oči.

H410

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P273

Preprečite sproščanje v okolje.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.

P337 + P313

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P391

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501

Prestrezite razlito tekočino.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi.

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje 'Snovi, ki vzbujaajo veliko zaskrbljenost' (SVHC) >= 0,1 %, ki jo je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v skladu s členom 59 uredbe REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Za identifikacijo zadevnih snovi glejte oddelek 3.

Zmes ne izpolnjuje kriterijev za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojnih in zelo biokumulativnih (vPvB) zmesi v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH (ES) št. 1907/2006.

Mešanica ne vsebuje snovi >= 0,1 % z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegrirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2. Zmesi

> Sestava:

Identifikacija	Razvrstitev (CE) 1272/2008	Opomba	%
INDEX: 607-421-00-4 CAS: 52315-07-8 ES: 257-842-9 CIPERMETRIN (ISO)	GHS07, GHS08, GHS09 Wng Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H302 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 100000 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 100000		2,5 <= x % < 10
INDEX: 1335202_81_7 CAS: 1335202-81-7 ES: 932-231-6 REACH: 01-2119560592-37 BENZENSULFONSKA KISLINA, C10-13-ALKILNI DERIVATI, KALCIJEVE SOLI	GHS05 Dgr Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412		0 <= x % < 2.5
INDEX: 607_727_008A CAS: 7696-12-0 ES: 231-711-6 TETRAMETRIN (ISO)	GHS07, GHS09, GHS08 Wng Acute Tox. 4, H302 Carc. 2, H351 STOT SE 2, H371 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 100 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 100	[ii]	0 <= x % < 2.5
INDEX: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 ES: 220-239-6 2-METHILISOTHIAZOL-3(2H)-ON.	GHS06, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1 EUH071		0 <= x % < 2.5

Specifične mejne koncentracije in ocena akutne toksičnosti

Identifikacija	Posebne mejne koncentracije	ETA
INDEX: 607-421-00-4 CAS: 52315-07-8 ES: 257-842-9 CIPERMETRIN (ISO)		vdihtavanje: ETA = 3,3 mg/l 4h (prah/megla) ustno: ATE = 500 mg/kg telesne mase
INDEX: 607_727_008A CAS: 7696-12-0 ES: 231-711-6 TETRAMETRIN (ISO)		ustno: ATE = 1050 mg/kg telesne mase
INDEX: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 ES: 220-239-6 2-METHILISOTHIAZOL-3(2H)-ON.	Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015%	

Nanooblika

Podatki niso na voljo.

NEO ALFA FORTE

Podatki o sestavinah

(Celotno besedilo stavkov H: glejte oddelek 16)

[ii] Rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, strupene za razmnoževanje (CMR).

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

Na splošno velja, da v primeru dvoma ali če simptomi ne izginejo, vedno pokličite zdravnika.

NIKOLI ne dajajte ničesar v usta nezvestni osebi.

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju:

Premakniti izpostavljenega posameznika z območja na svež zrak in počakati na toplem in v mirovanju. Dihati mora svež zrak. Posvetujte se z zdravnikom, če se težave z dihanjem razvijejo in trajajo.

Pri stiku z očmi:

V primeru stika z očmi jih pri odprtih vekah zadosten čas izpirajte z vodo, nato pa se nemudoma posvetujte z oftalmologom.

Pri stiku s kožo:

V primeru stika s kožo izpirati z vodo in nato z milnico. Če se razvije draženje ali razdraženost, se posvetujte z zdravnikom

Pri zaužitju:

Ob zaužitju, če je količina majhna (največ en požirek), sperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Osebo pustite počivati. Ne izzvati bruhanja.

Poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih podatkov.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Posebno in takojšnje zdravljenje:

Simptomatsko zdravljenje.

Informacije za zdravnika:

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

Ni vnetljivo.

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara uporabite:

- vodni curek ali vodno meglico

Neustrezna sredstva za gašenje

V primeru požara uporabite:

- vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Požar bo pogosto povzročil gost črn dim. Izpostavljenost produktom razgradnje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Ne vdihavajte dima.

V primeru požara se lahko tvori:

- ogljikov monoksid (CO)
- ogljikov dioksid (CO₂)

5.3. Nasvet za gasilce

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Oglejte si zaščitne ukrepe, navedene v točkah 7 in 8.

Za tiste, ki ne rešujejo

Preprečite vsakršen stik s kožo in očmi.

Za izvajalce prve pomoči

Delavci bodo opremljeni z ustrezno osebno zaščitno opremo (glejte oddelek 8).

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Razlite snovi zadržite in poberte z nevnetljivimi vpojnimi materiali, npr. peskom, zemljo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, v sodih za odstranjevanje odpadkov.

Preprečite vstop v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Po možnosti očistite z detergentom, izogibajte se uporabi topil.

6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Zahteve v zvezi s skladiščnimi prostori veljajo za delavnice, kjer se ravna z zmesjo.

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Po vsaki uporabi si umijte roke.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Preprečevanje požara:

Deljate v dobro prezračenih prostorih.

Prepovedati dostop nepooblaščenim osebam.

Priporočena oprema in postopki:

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

Upoštevajte previdnostne ukrepe, navedene na etiketi, in predpise o varnosti pri delu. Preprečite stik zmesi v z očmi.

Odprte embalaže morate skrbno zapreti in shraniti v pokončnem položaju.

Prepovedana oprema in postopki:

V prostorih, kjer se zmes uporablja, je prepovedano kaditi, jesti in piti.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Na voljo ni nobenih podatkov.

Skladiščenje

Hraniti zunaj dosega otrok.

Posodo hranite tesno zaprto v suhem, dobro prezračevanem prostoru.

Tla prostorov naj bodo neprepustna in naj tvorijo zadrževalni bazen, tako da se v primeru nenamernega razlitja tekočina ne bo mogla razširiti navzven.

Embalaža

Vedno hranite v embalaži iz enakega materiala kot je originalni material.

Priporočene vrste embalaže:

Originalna embalaža.

Primerni embalažni materiali:

Originalna embalaža.

Neprimerni embalažni materiali:

drugačni od originalne embalaže.

7.3. Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Parametri nadzora

Na voljo ni nobenih podatkov.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Piktogram(i) obveznosti nošenja osebne zaščitne opreme (OZO):



Uporabljajte čisto in pravilno vzdrževano osebno zaščitno opremo.

Osebno zaščitno opremo hranite na čistem mestu stran od delovnega območja.

Pri uporabi ne jesti, piti ali kaditi. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

- Zaščita za oči / obraz

Preprečite stik z očmi.

Uporabljajte zaščito za oči, zasnovano proti brizganju tekočine.

Pred vsakim rokovanjem je treba nositi očala s stranskimi varovali v skladu s standardom ISO 16321.

V primeru povečane nevarnosti za zaščito obraza uporabite ščitnik za obraz.

Nošenje korekcijskih očal ne predstavlja zaščite.

Uporabnikom kontaktnih leč priporočamo uporabo korekcijskih leč pri delu, kjer so lahko izpostavljeni dražejim hlapom. Zagotovite fontane za izpiranje oči v delavnicah, kjer se z izdelkom stalno rokuje.

- Zaščita rok:
Uporabite ustrezne kemijsko odporne zaščitne rokavice v skladu s standardom EN ISO 374-1.
Izbiro rokavic je treba opraviti glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu.
Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na delovno mesto: druge kemikalije, s katerimi se lahko rokuje, zahtevana fizična zaščita (ureznine, piki, toplotna zaščita), zahtevana spretnost.
Priporočena vrsta rokavic:
- PVA (polivinilalkohol)
- Butil kavčuk (kopolimer izobutilen-izopren)

- Zaščita telesa
Osebe mora nositi redno očiščeno delovno uniformo.
Po stiku z izdelkom je treba vse umazane dele telesa umiti.

>ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	
Fizično stanje:	Tekočina v tekočem stanju.
Barva	
Barva:	Mlečno bela.
Vonj	
Prag vonja:	Neopredeljeno.
Tališče	
Tališče/območje taljenja:	Ni upoštevano.
Ledišče	
Zmrziščna točka/območje zmrzovanja:	Neopredeljeno.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	
Vrelišče/območje vrenja:	Ni upoštevano.
Vnetljivost	
Vnetljivost (trdna snov, plin):	Neopredeljeno.
Spodnja in zgornja meja eksplozije	
Nevarnost eksplozije, spodnja meja eksplozivnosti (%)	
Neopredeljeno	
Nevarnost eksplozije, zgornja meja eksplozivnosti (%)	
Neopredeljeno.	
Plamenišče	
Območje plamenišča:	Ni upoštevano.
Temperatura samovžiga	
Točka/območje samovžiga:	Ni upoštevano.
Temperatura razgradnje	
Točka/območje razgradnje:	Ni upoštevano.
pH	
pH v vodni raztopini:	Neopredeljeno.
pH:	5,23
	Nevtalno.
Kinematična viskoznost	
Viskoznost:	Neopredeljeno.
Topnost	
Topnost v vodi:	Razredljivo.
Topnost v maščobi:	Neopredeljeno.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Neopredeljeno.
>Parni tlak	
Parni tlak (50°C):	Ni upoštevano.
Gostota in/ali relativna gostota	
Gostota:	1,0149
Relativna parna gostota	
Gostota pare:	Neopredeljeno.

NEO ALFA FORTE

9.2. Drugi podatki

Na voljo ni nobenih podatkov.

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Na voljo ni nobenih podatkov.

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih.

10.2. Kemijska stabilnost

Ta zmes je stabilna pri pogojih ravnanja in shranjevanja, ki so priporočeni v oddelku 7.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Če je zmes izpostavljena visokim temperaturam, se lahko sprostijo nevarni produkti razgradnje, kot so ogljikov monoksid in dioksid, hlapi, dušikov oksid.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Brez posebnosti.

10.5. Nezdružljivi materiali

Brez posebnosti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri termični razgradnji se lahko sprosti/nastane:

- ogljikov monoksid (CO)

- ogljikov dioksid (CO₂)

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Izpostavljenost hlapom topila v zmesi, ki presega navedene mejne vrednosti izpostavljenosti, lahko povzroči škodljive učinke na zdravje, kot so draženje sluznic in dihal ter motnje v delovanju ledvic, jeter in osrednjega živčnega sistema.

Simptomi se bodo med drugim pojavili v obliki glavobola, omotice, vrtoglavice, utrujenosti, mišične oslabelosti in v skrajnih primerih izgube zavesti.

Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik z zmesjo lahko odstrani naravno maščobo s kože in tako povzroči nealergijski kontaktni dermatitis in vsrkavanje skozi povrhnjico.

Lahko povzroči reverzibilne učinke na oči, kot je draženje oči, ki je popolnoma reverzibilno v obdobju opazovanja 21 dni.

Brizgi v oči lahko povzročijo draženje in popravljivo škodo.

11.1.1. Snovi

> Akutna strupenost:

TETRAMETRIN (ISO) (CAS: 7696-12--0)

Pri zaužitju:

DL50 = 1050 mg/kg telesne teže/dan

Vrsta: Podgana

V stiku s kožo:

LD50 > 2000 mg/kg telesne teže/dan

Vrsta: Podgana

Pri vdihavanju (prah/megla):

CL50 > 1180 mg/l

Vrsta: Podgana

CIPERMETRIN (ISO) (CAS: 52315-07-8)

Pri zaužitju:

LD50 = 500 mg/kg telesne teže/dan

Pri vdihavanju (prah/megla):

CL50 = 3.3 mg/l

Čas izpostavljenosti: 4 h

11.1.2. Zmesi

Preobčutljivost dihal in kože:

Vsebuje vsaj eno snov, ki povzroča preobčutljivost. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot endokrini motilci glede učinkov na zdravje ljudi.

NEO ALFA FORTE

Monografija(e) IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka):

CAS 102-71-6: IARC skupina 3: Povzročitelja ni mogoče razvrstiti glede njegove rakotvornosti za ljudi.

Snovi, opisane v toksikološkem listu INRS (Nacionalni inštitut za raziskave in varnost):

- 2-metil-4-izotiazolin-3-on (CAS 2682-20-4): Glej toksikološki list št. 290.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Izogibati se je treba kakršnemu koli odtekanju proizvoda v kanalizacijo ali vodotoke.

12.1. Strupenost

> 12.1.1. Snovi

TETRAMETRIN (ISO) (CAS: 7696-12--0)

Strupenost za ribe:

LC50 = 0,0037 mg/l
M-faktor = 100
Čas izpostavljenosti: 96 h

Strupenost za rake:

EC50 = 0.110 mg/l
Faktor M = 1
Vrsta: Daphnia magna
Čas izpostavljenosti: 48 h

Strupenost za alge:

ECr50 = 0.94 mg/l
Faktor M = 1
Čas izpostavljenosti: 72 h

12.1.2. Zmesi

Podatki o strupenosti za vodne organizme za zmes niso na voljo.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

> 12.2.1. Snovi

TETRAMETRIN (ISO) (CAS: 7696-12--0)

Biorazgradnja:

Ni hitro razgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

> 12.3.1. Snovi

TETRAMETRIN (ISO) (CAS: 7696-12--0)

Porazdelitveni koeficient oktanol/voda: log K_{ow} = 4,58

12.4. Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Na voljo ni nobenih podatkov.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot endokrini motilci glede vplivov na okolje.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

Ustrezno ravnanje z odpadki zmesi in/ali njene posode je treba določiti v skladu z določbami Direktive 2008/98/CE.

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ne zlivati v kanalizacijo ali vodotoke.

Odpadki:

Ravnanje z odpadki poteka brez ogrožanja zdravja ljudi in brez škode za okolje, predvsem pa brez ustvarjanja tveganja za vodo, zrak, tla, živalstvo ali rastlinstvo.

Reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, po možnosti pri zbiralcu ali pooblaščenem podjetju.

Ne onesnažujte tal in vode z odpadki, ne odlagajte jih v okolje.

Umazana embalaža:

Popolnoma izpraznite posodo. Etiketo hranite na posodi.

Predajte pooblaščenemu izvajalcu odstranjevanja.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Izdelek prevažajte v skladu z določili ADR za cestni promet, RID za železniški promet, IMDG za pomorski promet in ICAO/IATA za zračni promet (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - OACI/IATA 2024 [65]).

14.1. Številka ZN in številka ID
3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
UN3082=OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČINA, DRUGJE NEOPREDELJENO
(cipermetrin (iso), tetrametrin (iso))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
- Razvrstitev:



9

14.4. Skupina embalaže
III

14.5. Nevarnosti za okolje
- Okolju nevarna snov:



14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/RID	Razred	Koda	Skupina	Nalepka	ID.	QL	Na voljo.	EQ	Kategorija	Tunel
	9	M6	III	9	90	5 L	274335375 601	E1	3	-

Ni predmet teh predpisov, če je Q <= 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

IMDG	Razred	2. nalepka	Skupina	QL	FS	Na voljo.	EQ	Hramba Rokovanje	Ločevanje
	9	-	III	5 L	F-A, S-F	274335969	E1	Kategorija A	-

Ni predmet teh predpisov, če je Q <= 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

IATA	Razred	2. nalepka	Skupina	Tranzit	Tranzit	Tovor	Tovor	opomba	EQ
	9	-	III	964	450 L	964	450 L	A97, A158 A197, A215	E1
	9	-	III	Y964	30 kg G	-	-	A97, A158 A197, A215	E1

Ni predmet teh predpisov, če je Q <= 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

Za omejene količine nevarnega blaga glejte ADR in IMDG poglavje 3.4 ter IATA del 2.7.

Za izvzete količine nevarnega blaga glejte ADR in IMDG poglavje 3.5 ter IATA del 2.6.

Morsko onesnaževalo (IMDG 3.1.2.9): (cipermetrin (iso))

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Podatki o razvrščanju in označevanju v oddelku 2:

- Upoštevani so bili naslednji predpisi:
- Uredba (ES) št. 1272/2008, spremenjena z Uredbo (EU) št. 2023/707
 - Uredba (ES) št. 1272/2008, spremenjena z Uredbo (EU) št. 2024/197 (ATP 21)

Informacije o pakiranju:
Na voljo ni nobenih podatkov.

Omejčitve, ki se uporabljajo v skladu z naslovom VIII Uredbe REACH (ES) št. 1907/2006:
Mešanica ne vsebuje nobene snovi, ki je predmet omejitev v skladu z dodatkom XVII uredbe REACH (ES) št. 1907/2006:
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Predhodne sestavine za eksplozive:

Mešanica ne vsebuje nobene snovi, za katero velja Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Posebna določila:

Na voljo ni nobenih podatkov.

> Označevanje biocidov (Uredba (EU) št. 528/2012):

Ime	CAS	%	Vrsta izdelkov
CIPERMETRIN (ISO)	52315-07-8	100 g/l	18
TETRAMETRIN (ISO)	7696-12-0	0,1 g/l	18

Vrsta izdelkov 18: Insekticidi, akaricidi in proizvodi, ki se uporabljajo za zatiranje drugih členonožcev.

> Nomenklatura razvrščenih obratov (različica 53 iz marca 2023 ob upoštevanju določb direktive Seveso 3 2012/18/EU):

ICPE Št.	Oznaka rubrike	Režim	Radij
4510	Nevarno za vodno okolje v kategoriji akutnosti 1 ali kroničnosti 1 Skupna količina, ki bo verjetno prisotna v obratu, je: 1. Večja ali enaka 100 t 2. Večja ali enaka 20 t, vendar manjša od 100 t Nizka mejna količina v smislu člena R. 511-10: 100 t. Visoka mejna količina, kot je opredeljena v členu R. 511-10: 200 t.	A DC	1

Režim = A: avtorizacija; E: Registracija ; D: izjava; S: služnost v javno korist; C: predmet občasnega nadzora, predvidenega v členu L. 512-11 okoljskega zakonika,.

Polmer = Prikaz polmera v kilometrih.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Na voljo ni nobenih podatkov.

> ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter na nacionalnih predpisih in predpisih Skupnosti.

Zmesi se ne sme uporabljati za noben drug namen kot za tiste, ki so navedeni v oddelku 1, ne da bi prej pridobili pisna navodila za ravnanje.

Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev lokalnih zakonov in predpisov.

Podatke v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi s to zmesjo in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

Besedilo(-a) besednih zvez, omenjenih v razdelku 3:

H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H314	Povzroča opekline kože in hude poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H330	Smrtonosno pri vdihavanju.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H351	Sum povzročitve raka.
H371	Lahko škoduje organom.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH071	Jedko za dihalne poti.

> Okrajšave in kratice:

DL50: Odmerek preskusne snovi, ki povzroči 50-odstotno smrtnost v danem obdobju.

CL50: Koncentracija preskusne snovi, ki povzroči 50-odstotno smrtnost v danem obdobju..

EC50: Učinkovita koncentracija za 50 odstotkov testirane populacije

ECr50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroči 50% zmanjšanje stopnje rasti.

REACH: Registracija, ocena, avtorizacija in omejevanje kemikalij.

ATE: Ocena akutne toksičnosti

PC: Telesna teža

CMR: rakotvorno, mutageno ali strupeno za razmnoževanje.

NEO ALFA FORTE

UFI: Enolični identifikator formule.

STEL: Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti

TWA: Tehtano povprečje v določenem časovnem intervalu

VLE: Mejna vrednost izpostavljenosti.

VME: Povprečna vrednost izpostavljenosti.

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti.

IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG)

IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.

ICAO Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Razred nevarnosti za vodo, Nemčija).

GHS07: Klicaj.

GHS09: Okolje

PBT: Obstojno, bioakumulativno in strupeno.

vPvB: Zelo obstojen in zelo bioakumulativen.

SVHC: Substance of Very High Concern (Snov, ki vzbuja zelo veliko zaskrbljenost)

|> Sprememba prejšnje različice