

Datum revizije: 21.04.2022

**TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE
OGNJA 1 L**

Stran 1 od 9

Člen 1604/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1L

Člen 1604/2

Pakiranje: 12 kosov.

EAN koda: 8004944160426

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Tekoči podžigalnik za žar za peko na domačem žaru.

Uporaba kot gorivo - Industrija

Nedoporočene uporabe

Izdelek se sme uporabljati le za predvideni namen.

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje: Biacchi Ettore Srl

Naslov: Via Ca' de Bruni, 1
26041 Roncadello (CR) - Italija

Tel. 0375.59136

E-pošta: info@biacchiettoe.it

Spletna stran:

www.verdelook.it

Milanski center za zastrupitve - bolnišnica Niguarda Ca' Granda: +39 02 66101029

**1.4. Telefonska številka za
nujne primere:**

Dodatni podatki

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba (ES) št.

1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Besedilo stavkov o nevarnosti: glej ODDELEK 16.

2.2. Elementi etikete Uredba (ES)

št. 1272/2008

Opozorilo:

Nevarnost

Piktogrami:



Znaki nevarnosti

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren.

Previdnostni nasveti

P102

Hranite zunaj dosega otrok.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran2 od 9

Člen 1604/2

P301+P310
bruhanja.
P405
P501

PRI POŽIRANJU: Takoj se obrnite na center za zastrupitve/zdravnika. P331
Shranjujte pod ključem.
Vsebine ne odlagajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki in jo odstranite v skladu z regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

NE povzročati

Posebno označevanje nekaterih zmesi

EUH066

Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.

Dodatni predlogi

OPOZORILO! Opozorilo staršem: že majhen požirek vžigalnika za žar lahko povzroči hude, življenjsko nevarne poškodbe pljuč.

2.3. Druge nevarnosti

Snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

RAZDELEK 3: sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi Nevarne

sestavine

N. CAS	Kemijsko ime			Količina
	N. EC	Indeks št.	N. REACH	
	Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)			
	ogljikovodiki C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromati 2%			100 %
	918-481-9		01-2119457273-39-	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			

Besedilo stavkov H in EUH: glej oddelek 16.

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in STA

N. CAS	N. EC	Kemijsko ime	Količina
		Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in STA	
	918-481-9	ogljikovodiki C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromati 2%	100 %
	dermalno: LD50= >5000 mg/kg; oralno: LD50= >5000 mg/kg		

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči Splošne

informacije

Reševalec prve pomoči: Bodite previdni in se zaščitite!

Po vdihavanju

Zagotovite svež zrak. Če so dihalne poti razdražene, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo

Zamenjajte onesnažena oblačila. V primeru stika s kožo se takoj umijte z veliko mila in vode. V primeru draženja kože se posvetujte z dermatologom.

Po stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče, v primeru stika z očmi jih takoj 10-15 minut izpirate s tekočo vodo in držite veke odprte ter se posvetujte z oftalmologom.

Po zaužitju

Ob zaužitju si usta sperite z vodo (samo če je žrtev pri zavesti).

Ob zaužitju takoj poskrbi, da žrtev spi: vodo. NE povzročati bruhanja. Previdnost v primeru bruhanja: nevarnost aspiracije!

Žrtev naj miruje in takoj pokliče zdravnika.

4.2. Glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Akutni učinki/simptomi (po vdihavanju, izpostavljenosti visokim koncentracijam) Draženje dihalnih poti in

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran 3 od 9

Člen 1604/2

sluznice. želodčno-črevesne motnje. Glavoboli. omotica. Slabost. Suho grlo/boleče grlo.

Akutni učinki/simptomi (po zaužitju)

Majhne količine, ki po zaužitju ali bruhanju pridejo v pljuča, lahko povzročijo pljučni edem ali pljučnico. Možnost aspiracijske pljučnice. Na podlagi fizikalnih in kemijskih lastnosti izdelka.

Akutni učinki/simptomi (po stiku z očmi)

rahlo draženje. Pordelost očesnih tkiv. Solzenje.

4.3. Navedba morebitne potrebe po takojšnji zdravniški pomoči in posebnem zdravljenju

Ob zaužitju lahko izdelek vdihnemo v pljuča in povzroči kemično pljučnico. Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za

gašenje

Usklajevanje varnostnih ukrepov za gašenje plamenov v okolju.

Vodna megla. pena, odporna na alkohol. gasilni aparat na prah ali ogljikov dioksid.

Neustrezna sredstva za gašenje

Polno vode.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. V primeru požara se lahko razvijejo naslednje snovi: ogljikov monoksid ogljikov dioksid. Dim. Hlapi.

5.3. Priporočila za gasilce

V primeru požara: Uporabite neprepustno zaščitno masko. Zaščitna obleka.

Dodatni podatki

Z vodnim curkom razpršite pline/parice/meglice. Vodo za gašenje zbirajte ločeno, če je onesnažena. Ne razpršiti v kanalizacijo ali podtalnico. Z vodnim curkom zaščitite ljudi in ohladite posode na nevarnem območju.

ODDELEK 6: Ukrepi v primeru nenamernega izpusta

6.1. Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Splošne informacije

Zagotovite zadostno prezračevanje. Ne vdihavajte plinov/dimov/par/razpršil. Izogibajte se stiku s kožo. oči in oblačila. Uporabljajte osebna zaščitna oblačila. Nevarnost zdrsa zaradi razlitja izdelka.

6.2. Okoljski previdnostni ukrepi

Ne razpršujte v kanalizacijo ali podtalnico. Ne dovolite, da bi se razpršilo v tla/zemljo. Takoj poberte razlito sredstvo. Odpravite razlitje. Tekočino prekucnite z nasipom.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in sanacijo Druge

informacije

Zberite z vpojnimi snovmi (pesek, kieselguhr, kislo vezivo, univerzalno vezivo). Reciklirajte z eksplozijsko odporno črpalko ali ročno črpalko ali z ustreznim absorbentom. Shranjujte v zaprti posodi. V vodotokih v dogovoru s pristojnimi organi izdelek potopite in/ali uporabite razpršilno sredstvo. Z odstranjenim materialom ravnajte, kot je opisano v poglavju "Odstranjevanje". Umazane predmete in tla temeljito očistite in upoštevajte okoljske predpise.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Osebna zaščita: glejte poglavje 8 Ravnanje in skladiščenje: glejte poglavje 7 Za odstranjevanje glejte poglavje 13.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran 4 od 9

Člen 1604/2

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno uporabo

Ne vdihavajte plinov/dimov/par/razpršil.

Izogibajte se stiku s kožo. Takoj odstranite onesnažena oblačila, vključno s spodnjim perilom in obutvijo. Izogibajte se majhnim razlitiem in puščanjem, da preprečite nevarnost zdrsa. Material lahko kopiči elektrostatične naboje, ki lahko povzročijo električne iskre (vir vžiga). Pri ravnanju z velikimi količinami lahko električna iskra vžge vnetljive hlape iz tekočin ali ostankov, ki so lahko prisotni (npr. med postopki Switch Loading). Sprejmite previdnostne ukrepe pred elektrostatičnimi razelektritvami. Vendar ozemljitve/povezave ne izključujejo nevarnosti elektrostatičnega naboja. Izdelek je statični akumulator.

Splošna priporočila o higieni dela

Takoj odstranite onesnažena oblačila. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo. Po delu si umijte roke in obraz. Med uporabo ne jejte in ne pijte.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Zahteve za skladiščno okolje in posode

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem, dobro prezračenem prostoru. Zaščitite pred sončno svetlobo in viri toplote. Hraniti stran od: Oksidativnih sredstev. Izogibajte se kopičenju elektrostatičnega naboja.

Indikacije za skupno skladiščenje

Hranite stran od hrane ali krme in pijač.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Primeren material posode: C-jeklo; nerjavno jeklo; poliester; polietilen; polipropilen; teflon. Materiali, ki niso primerni za posode: naravna in butilna guma, EPDM, polistiren.

Izdelek je stabilen in ob pravilnem shranjevanju zdrži vsaj 1 leto.

7.3. Posebne končne uporabe

Tekoči podžigalnik za žar za peko na domačem žaru.

Uporaba kot gorivo - Industrija

Uporaba kot gorivo - poklicni uporabnik Uporaba kot gorivo

- potrošnik

Navedene bodo aplikacije za ta izdelek. Če zelena uporaba ni navedena, se obrnite na proizvajalca.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Več informacij o mejnih vrednostih

Trenutno ni drugih veljavnih mejnih vrednosti izpostavljenosti.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezni tehnični nadzor

Pri ravnanju z odprto posodo je treba uporabiti lokalno izpušno prezračevanje. Ne vdihavajte plinov/dimov/par/razpršila.

Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema Zaščita oči/obraza

Če obstaja možnost stika, je priporočljiva uporaba zaščitnih očal s stranskimi ščitniki. očala (EN 166)

Zaščita rok

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran5 od 9

Člen 1604/2

Primeren material: NBR (nitrilna guma). (EN 374/ EN 420). čas
odpiranja: <240 min.

Glede kemične odpornosti teh rokavic pri uporabi za posebne namene se posvetujte s proizvajalcem.

Zaščita kože

Priporočljiva so oblačila, odporna na kemikalije in olja.

Zaščita dihal

V primeru nezadostnega prezračevanja uporabite dihalni aparat.

Polna maska, polmaska, četrtmaska (DIN EN 136/140) Filter tipa A (EN 141) Samostojni dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogom (DIN EN 137)

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizično stanje	tekočina	
Barva:	čista, brezbarvna	
Vonj:	iz: Ogljikovodiki	Metoda določanja

Spremembe fizičnega stanja

Tališče/temperatura zmrzovanja	-20 °C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Točka zlitja:	175-225 °C DIN EN ISO 3405

Plamenišče:	Podatki niso na voljo
	>= 61 °C DIN EN ISO 2719

Vnetljivost

Trdno/tekoče: Plin:

Eksplozivne lastnosti

Izdelek ni eksploziven, vendar lahko nastanejo eksplozivne zmesi hlapov in zraka.

Spodnje meje eksplozivnosti:	0,6 vol. %
Zgornje meje eksplozivnosti:	7 vol. %
Temperatura samovžiga:	Ni na voljo podatkov

Temperatura samovžiga

Plin: >200 °C

Temperatura razgradnje: Podatki niso na voljo

Vrednost pH: Ni podatkov

Viskoznost / dinamična: <50 mPa-s

Viskoznost / kinematična: <7 mm²/s

Topnost v drugih topilih

Podatki niso na voljo

Prebojni koeficient n-
oktanol/voda: Podatki niso na voljo

Parni tlak: (pri 20 °C) 0,5 hPa

Relativna gostota hlapov >3

9.2. Druge informacije

Informacije o razredih fizikalne nevarnosti

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran 6 od 9

Člen 1604/2

Oksidativne lastnosti

Podatki niso na voljo

Druge varnostne funkcije

Hitrost izhlapevanja:

pribl. 200 DIN 53170

Dodatni podatki

Podatki niso na voljo

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

V normalnih okoljskih pogojih ni nevarne reaktivnosti.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih okoljskih pogojih (sobna temperatura).

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Če se uporablja, kot je določeno, so nevarne reakcije izključene.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Izogibajte se vročini, iskram, odprtemu ognju in drugim virom vžiga.

10.5. Nezdružljivi materiali

Oksidanti, močni.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Če se uporablja, kot je predvideno, se nevarni razgradni produkti ne sproščajo.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Akutna strupenost

N. CAS	Kemijsko ime				
	Pot izpostavljenosti	Odmerki	Vrste	Vir:	Metoda
	ogljikovodiki C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromati 2%				
	ustno	LD50 mg/kg	>5000	Podgana	
	kožni	LD50 mg/kg	>5000	Zajec	

Informacije o verjetnih načinih izpostavljenosti

Podatki niso na voljo.

Posebni učinki pri pregledu živali

Podatki niso na voljo.

Dodatni podatki za analizo

Podatki niso na voljo.

Praktične izkušnje

Podatki niso na voljo.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema

Podatki niso na voljo.

Druge informacije

Podatki niso na voljo.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran 7 od 9

Člen 1604/2

ODDELEK 12: ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Izdelek domnevno ne povzroča kronične strupenosti za vodne organizme.

N. CAS	Kemijsko ime					
	Strupenost v vodi	Odmerki	[h] [d]	Vrste	Vir:	Metoda
	ogljikovodiki C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromati 2%					
	Akutna strupenost za ribe	LC50 mg/l	>1000	96 h	Oncorhynchus mykiss (šarenka)	
	Akutna strupenost za alge	CE50r mg/l	>1000	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	
	Akutna strupenost za rake	EC50 mg/l	>1000	48 h	Daphnia magna (velika vodna bolha)	

12.2. Obstojnost in razgradljivost

N. CAS	Kemijsko ime			
	Metoda	Vrednost	d	Vir:
	Ocenjevanje			
	ogljikovodiki C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, aromati 2%			
		80%	28	
	Lahko biorazgradljiv (v skladu z merili OECD)			

12.3. Potencial bioakumulacije

Podatki niso na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta snov ne izpolnjuje meril PBT/vPvB iz Priloge XIII k uredbi REACH. Snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6. Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema

Ta snov nima endokrinih lastnosti pri neciljnih organizmih. Podatki niso na voljo.

12.7. Drugi neželeni učinki

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 13: Upoštevanje pri odstranjevanju

13.1. Metode obdelave odpadkov

Informacije o odstranjevanju

Odstranjevanje v skladu s predpisi lokalnih oblasti.

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC) mora biti identifikacijska številka lokacije odpadka/opis odpadka podrobno naveden in specifičen za vsako panogo in proces.

Odstranjevanje onesnažene embalaže in priporočenih čistilnih sredstev

Z onesnaženimi paketi je treba ravnati enako kot s snovmi, ki jih vsebujejo. Za informacije o predelavi ali recikliranju vprašajte proizvajalca ali dobavitelja.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Cestni promet (ADR/RID)

14.1. številka UN ali ID:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago na podlagi predpisov o prevozu.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran8 od 9

Člen 1604/2

14.3. Razredi nevarnosti pri prevozu

Blago ni nevarno v skladu s predpisi o prevozu.

14.4. Skupina pakiranja:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

Rečni promet (ADN)

14.1. številka UN ali ID:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago na podlagi predpisov o prevozu.

14.3. Razredi nevarnosti pri prevozu

Blago ni nevarno v skladu s predpisi o prevozu.

14.4. Skupina pakiranja:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

Prevoz z ladjo (IMDG)

14.1. številka UN ali ID:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago na podlagi predpisov o prevozu.

14.3. Razredi nevarnosti pri prevozu

Blago ni nevarno v skladu s predpisi o prevozu.

14.4. Skupina pakiranja:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

Letalski promet (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. številka UN ali ID:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago na podlagi predpisov o prevozu.

14.3. Razredi nevarnosti pri prevozu

Blago ni nevarno v skladu s predpisi o prevozu.

14.4. Skupina pakiranja:

Na podlagi predpisov o prevozu ni nevarno blago.

14.5. Nevarnosti za okolje

NEVARNO ZA OKOLJE:

Ne

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike

Posebni previdnostni ukrepi niso predvideni.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z akti IMO

TEKOČINA, NOXIOUS LIQUID, N.F., (7) N.O.S., (LIAV 230, vsebuje izo- in cikloalkane

(C12+)) Vrsta posode: 3

Kategorija onesnaženosti: Y

ODDELEK 15: Regulativne informacije

15.1. varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi, specifični za snov ali zmes

Uredba EU

Omejitve uporabe (REACH, Priloga XVII): Vnos 3

Nacionalna ureditev

Razred nevarnosti za vodo (D)

1 - rahlo onesnažuje vodo

15.2. Ocena kemijske varnosti

Za snov je bila izvedena ocena tveganja.

ODDELEK 16: drugi podatki

Spremembe

Različica 1.00 - 20.05.2011 - prvi osnutek Različica

1.01 - 26.07.2013 - splošna revizija Različica 1.02 -

16.07.2015 - splošna revizija Različica 1.03 -

11.12.2018 - splošna revizija Različica 1.04 -

11.03.2019 - splošna revizija Različica 1.05 -

11.03.2021 - splošna revizija

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TEKOČINA ZA ZAŽIGANJE OGNJA 1 L

Datum revizije: 21.04.2022

Stran9 od 9

Člen 1604/2

Različica 1.06 - 23.07.2021 - splošna revizija Različica
1.07 - 21.04.2022 - sprememba v oddelku 2

Okrajšave in kratice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropski sporazum o cestnem prevozu nevarnega blaga)
BImSchV: nemška uredba o zaščiti pred sproščanjem CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: standard Nemškega inštituta za standardizacijo ES: EC: učinkovita koncentracija
CE: Evropska skupnost EN: Evropski standard
IATA: Mednarodno združenje za zračni promet
Kodeks IBC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
ISO: standard Mednarodne organizacije za standardizacijo CLP: razvrščanje, označevanje in pakiranje
IUCLID: Mednarodna enotna zbirka podatkov o kemikalijah LC: smrtna koncentracija
LD: smrtni odmerek
log Kow: porazdelitveni koeficient oktanol/voda
MARPOL: Konvencija o onesnaževanju morja= Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj PBT: obstojen, bioakumulativen, strupen
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga TRGS: Tehnični predpisi za nevarne snovi
UN: Združeni narodi VOC: hlapne organske spojine, HOS vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne
WGK: razred nevarnosti za vodo
GHS: globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij EINECS: evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS: evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi
DNEL: izpeljana raven brez učinka
PNEC: TLV: mejna vrednost praga
STOT: toksičnost za specifične ciljne organe
AwSV: nemški predpis o napravah, ki so v stiku z onesnaževalci vode

Besedilo stavkov H in EUH (številka in celotno besedilo)

Lahko je smrtno nevaren, če ga pogoltnemo in pride v dihalne poti. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.

Dodatni podatki

Informacije v tem varnostnem listu so namenjene opisu izdelka glede potrebnih varnostnih ukrepov. Ne predstavljajo jamstva za lastnosti in temeljijo na trenutnem stanju našega znanja. Varnostni list so na podlagi podatkov dobavitelja pripravili:

Podjetje: Biacchi Ettore Srl

Naslov: Via Ca' de Bruni, 1 26041

Roncadello (CR) - Italija Tel.

0375.59136