

# DEZIKIM OXY

## *Sporocidno dezinfekcijsko sredstvo za površine*

**Namen uporabe:** Dezikim Oxy je pripravljeno razkužilo na osnovi vodikovega peroksida, zasnovano za dezinfekcijo vseh površin v prostoru. Sredstvo je učinkovito pri obvladovanju širokega spektra mikroorganizmov (bakterije, virusi, kvasovke, plesni in spore) in pri razkuževanju visoko rizičnih prostorov ter posod, kjer je povečana možnost okužb. Dezikim Oxy se uporablja za pršenje ali v napravah za megljenje (angl. *fogger*), ki razkužilo razpršijo po prostoru v obliki aerosola - meglice.

**Izgled:** prozorna tekočina

**Gostota (20°C):** ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### **Navodilo za uporabo:**

**Pršenje:** Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati najmanj 15 minut. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m<sup>2</sup>. Morebitne zaostanke obrišite s čisto suho krpo.

**Megljenje:** Dezikim Oxy nalijte/namestite v napravo za megljenje. Priporočljivo doziranje je 30 ml/m<sup>3</sup>. Po končanem pršenju pustite učinkovati 60 minut. Med delovanjem naprave ter učinkovanjem razkužila ne vstopajte v prostor. Upoštevajte navodila, ki jih priporoča proizvajalec naprave. Površine ni potrebno izpirati ali brisati. Ob pravilni uporabi površine niso mokre.

Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno očiščenih površinah.

| Učinkovitost                                                        | Čas    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Baktericid</b>                                                   |        |
| EN 1040 S. aureus, P. aeruginosa                                    | 5 min  |
| EN 1276 S. aureus, P. aeruginosa, E. coli                           | 5 min  |
| EN 1276 E. hirae                                                    | 15 min |
| EN 17272* S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, A. baumannii | 90 min |
| <b>Virucid (virusi z ovojnico)</b>                                  |        |
| EN 14476 Virus vakcinije                                            | 15 min |
| <b>Levurocid (kvasovke)</b>                                         |        |
| EN 1650 Candida albicans                                            | 15 min |
| EN 17272* Candida albicans                                          | 90 min |
| <b>Fungicid</b>                                                     |        |
| EN 1650 Aspergillus niger                                           | 15 min |
| <b>Sporocid</b>                                                     |        |
| EN 13704 Bacillus subtilis                                          | 30 min |

\* Razkuževanje z Dezikim Oxy v skladu s standardom EN 17272: testiranje učinkovitosti razkuževanja prostorov z megljenjem je bilo izvedeno z napravo DECON 250 M, proizvajalca Iskra PIO (<https://www.iskra-pio.si/izdelki/mobilni-dekontaminacijski-generator-decon-250-m>). V 90 minutah (30 minut pršenja ter 60 minut kontaktnega časa) je bil učinkovito dezinficiran 63 m<sup>3</sup> prostor.

## Prednosti uporabe Dezikim Oxy:

- **sporicid** → odlično sredstvo za obvladovanje izbruhov sporogenih bakterij
- **učinkuje na viruse z ovojnico** → virus vakcinije, korona virus, HCV, HDV, HIV, HBV, virus gripe, virus ošpic
- **enostavna rešitev** → pripravljen za uporabo; ni potrebe po izpiranju ali brisanju; ne pušča madežev ali ostankov razkužila na površinah
- **okolju prijazno** → brez dodanih barvil ali dišav; glavna sestavina je vodikov peroksid, ki se pri dezinfekciji razgradi na vodo in kisik
- **podaljšano delovanje** → srebrovi ioni stabilizirajo aktivno snov vodikovega peroksida, kar poveča učinkovitost peroksida ter zmanjšuje nadaljnjo kontaminacijo
- **varnost** → zaostanki ne škodujejo zdravju
- **kompatibilnost** → ne poškoduje običajnih materialov

**Varnostni napotki:** Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka.

**Sestavine:** 5-15% belila na osnovi kisika. Vsebuje srebrove ione. **Aktivne sestavine:** 100 g Dezikim Oxy vsebuje 6,0 g vodikovega peroksida in 1,0 g 2-fenoksietanola.

**Pakiranje:** 1L z razpršilko, 5L

**Rok uporabe:** 2 leti od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjeni na embalaži.

---

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih. Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.