

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878
Datum izdaje: 10. 09. 2009 Datum obdelave: 17. 05. 2023 Nadomešča različico: 21. 12. 2022 Verzija: 14.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes
Ime : Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral
UFI : CN26-T1MY-FU01-W5E0
Koda izdelka : OF9035240G
Vrsta izdelka : Biocidni izdelki (npr. dezinfekcijska sredstva, sredstva za zatiranje škodljivcev)

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno splošni rabi
Uporaba snovi/zmesi : Sredstvo protiv moljaca za ormare i ladice

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

TAVOLA S.p.A.
Via Bernardino Verro 35
20141 Milano
ITALIA
T +39 02 844731, F +39 02 8465461
info@tavola.it

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Država/območje	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center Ljubljana	Zaloška 7 1000 Ljubljana	112	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411
Celotno besedilo razvrstitvenih kategorij in stavkov H in EUH : glej oddelek 16

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Losjon za impregnacijo: Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

GHS09

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Vsebuje

: LINALYL ACETATE; BENZYL SALICYLATE; LINALOOL; HYDROXYCITRONELLAL; NOPYL ACETATE; LIMONENE; AMYL CINNAMAL; EUGENOL; CITRONELLOL; HEXYL CINNAMAL; COUMARIN; GERANIOL; CEDRYL ACETATE; ACETYLCEDRENE; BETA-CARYOPHYLLENE; CITRONELLAL; PINENE; GERANYL ACETATE; HELIOTROPINE; BETA-PINENES; EUCALYPTOL; CINNAMYL ALCOHOL; CITRAL; ALPHA-ISOMETHYL IONONE; AMYLVINYLCARBINYL ACETATE; P-MENTHANYL ACETATE; ISOMENTHONE; CITRONELLYL FORMATE

Stavki o nevarnosti (CLP) :

: H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki (CLP) :

: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 - Po uporabi temeljito umiti roke, podlakti in obraz.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

Označevanje v skladu z: odstopanje za embalaže s prostornino 125 ml ali manj

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

GHS09

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Nevarne sestavine

: LINALYL ACETATE; BENZYL SALICYLATE; LINALOOL; HYDROXYCITRONELLAL; NOPYL ACETATE; LIMONENE; AMYL CINNAMAL; EUGENOL; CITRONELLOL; HEXYL CINNAMAL; COUMARIN; GERANIOL; CEDRYL ACETATE; ACETYLCEDRENE; BETA-CARYOPHYLLENE; CITRONELLAL; PINENE; GERANYL ACETATE; HELIOTROPINE; BETA-PINENES; EUCALYPTOL; CINNAMYL ALCOHOL; CITRAL; ALPHA-ISOMETHYL IONONE; AMYLVINYLCARBINYL ACETATE; P-MENTHANYL ACETATE; ISOMENTHONE; CITRONELLYL FORMATE

Stavki o nevarnosti (CLP) :

: H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki (CLP) :

: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P333+P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

2.3. Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki niso predmet razvrstitve :

Ni znan.

Po našem vedenju, ne vsebuje $\geq 0,1$ % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Sestavina	
Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	LINALYL ACETATE (115-95-7), BENZYL SALICYLATE (118-58-1), LINALOOL (78-70-6), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), BENZYL ACETATE (140-11-4), LIMONENE (5989-27-5), AMYL CINNAMAL (122-40-7), EUGENOL (97-53-0), METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS, CITRONELLOL (106-22-9), COUMARIN (91-64-5), GERANIOL (106-24-1), CEDRYL ACETATE (77-54-3), MUSK KETONE (81-14-1), ACETYLCEDRENE (32388-55-9), ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER (93-18-5), BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5), CITRONELLAL (106-23-0), PINENE (80-56-8), GERANYL ACETATE (105-87-3), HELIOTROPINE (120-57-0), BENZOIC ACID (65-85-0), BETA-PINENES (127-91-3, 18172-67-3), EUCALYPTOL (470-82-6), CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1), BENZYL BENZOATE (120-51-4), CITRAL (5392-40-5), ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1), ALPHA-ISOMETHYL IONONE (127-51-5), MYRCENE (123-35-3), PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8), CITRONELLYL FORMATE (105-85-1)
Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	LINALYL ACETATE (115-95-7), BENZYL SALICYLATE (118-58-1), LINALOOL (78-70-6), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), BENZYL ACETATE (140-11-4), LIMONENE (5989-27-5), AMYL CINNAMAL (122-40-7), EUGENOL (97-53-0), METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS, CITRONELLOL (106-22-9), COUMARIN (91-64-5), GERANIOL (106-24-1), CEDRYL ACETATE (77-54-3), MUSK KETONE (81-14-1), ACETYLCEDRENE (32388-55-9), ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER (93-18-5), BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5), CITRONELLAL (106-23-0), PINENE (80-56-8), GERANYL ACETATE (105-87-3), HELIOTROPINE (120-57-0), BENZOIC ACID (65-85-0), BETA-PINENES (127-91-3, 18172-67-3), EUCALYPTOL (470-82-6), CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1), BENZYL BENZOATE (120-51-4), CITRAL (5392-40-5), ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1), ALPHA-ISOMETHYL IONONE (127-51-5), MYRCENE (123-35-3), PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8), CITRONELLYL FORMATE (105-85-1)

Po našem vedenju, zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena(e) na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana(e) kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %.

Sestavina	
Snov(i) ni(so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma ni(so) opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605	LINALYL ACETATE (115-95-7), BENZYL SALICYLATE (118-58-1), LINALOOL (78-70-6), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), BENZYL ACETATE (140-11-4), NOPYL ACETATE (128-51-8), METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS, HEXYL CINNAMAL (101-86-0), LIMONENE (5989-27-5), COUMARIN (91-64-5), AMYL CINNAMAL (122-40-7), TERPINEOL ACETATE (8007-35-0), EUGENOL (97-53-0), CITRONELLOL (106-22-9), (1S,4S,7R)-1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene (3691-12-1), PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8), BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5), ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER (93-18-5), BENZYL BENZOATE (120-51-4), BENZOIC ACID (65-85-0), BETA-PINENES (127-91-3, 18172-67-3), OCIMENE (13877-91-3), MUSK KETONE (81-14-1), CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1), CITRONELLAL (106-23-0), ACETYLCEDRENE (32388-55-9), ALPHA-ISOMETHYL IONONE (127-51-5), MYRCENE (123-35-3), GERANYL ACETATE (105-87-3), CEDRYL ACETATE (77-54-3), HELIOTROPINE (120-57-0), EUCALYPTOL (470-82-6), CITRONELLYL FORMATE (105-85-1), PINENE (80-56-8), CITRAL (5392-40-5), AMYLVINYLCARBINYL ACETATE (2442-10-6), P-MENTHANYL ACETATE (58985-18-5), ISOMENTHONE (491-07-6)
EM: ni še ocenjeno	ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1), GERANIOL (106-24-1)

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja

3.2. Zmesi

Opombe : Nosilec impregniran z biocidnim losjonom

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
LINALYL ACETATE	Št. CAS: 115-95-7 Št. EC: 204-116-4 REACH št: 01-2119454789-19	5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
BENZYL SALICYLATE	Št. CAS: 118-58-1 Št. EC: 204-262-9 Indeks št.: 607-754-00-5	5 – 10	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
LINALOOL	Št. CAS: 78-70-6 Št. EC: 201-134-4 Indeks št.: 603-235-00-2 REACH št: 01-2119474016-42	5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
HYDROXYCITRONELLAL	Št. CAS: 107-75-5 Št. EC: 203-518-7 REACH št: 01-2119973482-31	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN	Št. CAS: 1506-02-1 Št. EC: 216-133-4	1 – 5	Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=920 mg/kg telesne teže) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
BENZYL ACETATE	Št. CAS: 140-11-4 Št. EC: 205-399-7 REACH št: 01-2119638272-42	1 – 5	Aquatic Chronic 3, H412
NOPYL ACETATE	Št. CAS: 128-51-8 Št. EC: 204-891-9	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS	Št. EC: 942-741-0 REACH št: 01-2119471851-35	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
HEXYL CINNAMAL	Št. CAS: 101-86-0 Št. EC: 202-983-3	1 – 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
LIMONENE snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (SI)	Št. CAS: 5989-27-5 Št. EC: 227-813-5 Indeks št.: 601-096-00-2	1 – 5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
COUMARIN	Št. CAS: 91-64-5 Št. EC: 202-086-7 REACH št: 01-2119949300-45	1 – 5	Acute Tox. 3 (Oralno), H301 (ATE=293 mg/kg telesne teže) Acute Tox. 3 (Dermalno), H311 (ATE=293 mg/kg telesne teže) Acute Tox. 3 (Vdihavanje), H331 (ATE=0,5 mg/l/4h) Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
AMYL CINNAMAL	Št. CAS: 122-40-7 Št. EC: 204-541-5	1 – 5	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
TERPINEOL ACETATE	Št. CAS: 8007-35-0 Št. EC: 232-357-5	1 – 5	Aquatic Chronic 2, H411

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
GERANIOL (Aktivne snovi (Biocidni))	Št. CAS: 106-24-1 Št. EC: 203-377-1 Indeks št.: 603-241-00-5 REACH št: 01-2119552430-49	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
EUGENOL	Št. CAS: 97-53-0 Št. EC: 202-589-1 REACH št: 01-2119971802-33	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
CITRONELLOL	Št. CAS: 106-22-9 Št. EC: 203-375-0 REACH št: 01-2119453995-23	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
(1S,4S,7R)-1,4-dimetil-7-(prop-1-en-2-il)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidroazulen	Št. CAS: 3691-12-1 Št. EC: 641-402-1	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304
PHENETHYL ALCOHOL	Št. CAS: 60-12-8 Št. EC: 200-456-2 REACH št: 01-2119963921-31	1 – 5	Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=1603,3 mg/kg telesne teže) Eye Irrit. 2, H319
BETA-CARYOPHYLLENE	Št. CAS: 87-44-5 Št. EC: 201-746-1 REACH št: 01-2120745237-53	1 – 5	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304
ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER	Št. CAS: 93-18-5 Št. EC: 202-226-7	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
BENZYL BENZOATE	Št. CAS: 120-51-4 Št. EC: 204-402-9 Indeks št.: 607-085-00-9	1 – 5	Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=500 mg/kg telesne teže) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
BENZOIC ACID snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-stmi) za poklicno izpostavljenost (SI)	Št. CAS: 65-85-0 Št. EC: 200-618-2 Indeks št.: 607-705-00-8	0,5 – 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 1, H372
BETA-PINENES	Št. CAS: 127-91-3, 18172-67-3 Št. EC: 204-872-5; 242-060-2	0,5 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
OCIMENE	Št. CAS: 13877-91-3 Št. EC: 237-641-2 REACH št: 01-2120739475-47	0,5 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
MUSK KETONE	Št. CAS: 81-14-1 Št. EC: 201-328-9 Indeks št.: 609-069-00-7 REACH št: 01-2120766629-37	0,5 – 1	Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
CINNAMYL ALCOHOL	Št. CAS: 104-54-1 Št. EC: 203-212-3	0,5 – 1	Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=2000 mg/kg telesne teže) Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
CITRONELLAL	Št. CAS: 106-23-0 Št. EC: 203-376-6 REACH št: 01-2119474900-37	0,1 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
ACETYLCEDRENE	Št. CAS: 32388-55-9 Št. EC: 251-020-3	0,1 – 0,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
ALPHA-ISOMETHYL IONONE	Št. CAS: 127-51-5 Št. EC: 204-846-3	0,1 – 0,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
MYRCENE	Št. CAS: 123-35-3 Št. EC: 204-622-5	0,1 – 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
GERANYL ACETATE	Št. CAS: 105-87-3 Št. EC: 203-341-5 REACH št: 01-2119973480-35	0,1 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
CEDRYL ACETATE	Št. CAS: 77-54-3 Št. EC: 201-036-1 REACH št: 01-2120739845-42	0,1 – 0,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
HELIOTROPINE	Št. CAS: 120-57-0 Št. EC: 204-409-7 REACH št: 01-2119983608-21	0,1 – 0,5	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361fd
EUCALYPTOL	Št. CAS: 470-82-6 Št. EC: 207-431-5 REACH št: 01-2119967772-24	0,1 – 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317
CITRONELLYL FORMATE	Št. CAS: 105-85-1 Št. EC: 203-338-9 REACH št: 01-2120132106-71	0,1 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
PINENE	Št. CAS: 80-56-8 Št. EC: 201-291-9	0,1 – 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=500 mg/kg telesne teže) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
CITRAL	Št. CAS: 5392-40-5 Št. EC: 226-394-6 Indeks št.: 605-019-00-3 REACH št: 01-2119462829-23	0,1 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
AMYLVINYL CARBENYL ACETATE	Št. CAS: 2442-10-6 Št. EC: 219-474-7	0,1 – 0,5	Acute Tox. 4 (Oralno), H302 Skin Sens. 1, H317
P-MENTHANYL ACETATE	Št. CAS: 58985-18-5 Št. EC: 261-543-9	0,1 – 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
ISOMENTHONE	Št. CAS: 491-07-6 Št. EC: 207-727-4	0,1 – 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Ponesrečenca odstraniti iz onesnaženega območja in ga prvesti na svež zrak. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Nemudoma izplakniti z izdatno količino vode. V primeru rdečice in draženja poiskati zdravniško pomoč.
- Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Pri dolgotrajnem draženju poiskati pomoč zdravnika-specialista za oči.
- Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Nikoli ne izzivati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Izpostavljenost lahko povzroči alergijsko reakcijo. Draženje.
- Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Draženje.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Ogljikov dioksid (CO₂). Suh prah.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim. Ogljikove okside (CO, CO₂).

5.3. Nasvet za gasilce

- Protipožarni ukrepi : Posebni tehnični ukrepi niso potrebni.
- Ukrepi ob požaru : Ne zavreči v kanalizacijo ali okolje. Tekočine za gašenje zaježiti in omejiti (okolju nevaren izdelek).
- Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Splošni ukrepi : Zagotoviti ustrezno prezračevanje.
- 6.1.1. Za neizučeno osebo**
- Postopki v sili : Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme.

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Izdelek mehansko pobrati.
Postopki čiščenja : Umazano območje sprati z veliko količino vode. Vodo, uporabljeno za čiščenje, zbrati in jo naknadno odstraniti.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in z očmi.
Higienski ukrepi : Na delovnem mestu ne jesti, ne piti in ne kaditi. Umiti roke po vsaki uporabi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi : Posebni tehnični ukrepi niso potrebni.
Pogoji skladiščenja : Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
Nezdružljivi materiali : Močne kisline, alkalije, Močni oksidanti.
Vročina in viri vžiga : Varovati pred toploto.
Informacije o mešanem skladiščenju : Hraniti ločeno od hrane in pijače ter živalske krme.
Posebne zahteve glede embalaže : Hraniti v izvorni embalaži.

7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

LIMONENE (5989-27-5)	
Slovenija - Meje vrednosti za poklicno izpostavljenost	
Lokalni naziv	(R)-p-menta-1,8-dien (D-limonen)
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
	20 ppm
Opomba	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Zakonska navedba	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021
BENZOIC ACID (65-85-0)	
Slovenija - Meje vrednosti za poklicno izpostavljenost	
Lokalni naziv	benzojska kislina
OEL TWA	0,5 mg/m ³

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

BENZOIC ACID (65-85-0)	
	0,1 ppm
OEL STEL	2 mg/m ³
	0,4 ppm
Opomba	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Zakonska navedba	Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021

8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4. DNEL in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:

Varnostna očala

8.2.2.2. Zaščito kože

Zaščita kože in telesa:

Zaščitna oblačila

Zaščita rok:

Gumijaste zaščitne rokavice. Zaščitne rokavice, ki jih je treba uporabljati, morajo ustrezati specifikacijam uredbe 2016/425 in iz nje izhajajočega standarda ISO 374-1. Prebojni čas: prebrati priporočila proizvajalca

8.2.2.3. Zaščito dihal

Zaščito dihal:

Ob ustreznem prezračevanju nošenje zaščite dihal ni potrebno. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Trdno
Barva	: Spremenljivo.
Vonj	: značilna.
Prag vonja	: Ni na voljo
Tališče	: Ni na voljo

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ledišče	: Ni na voljo
Vrelišče	: > 35 °C (Impregnacijski losjon)
Vnetljivost	: Ni na voljo
Eksplozivne lastnosti	: Ni eksplozivno.
Oksidativne lastnosti	: Ni oksidativno v skladu s kriteriji ES.
Spodnja meja eksplozivnosti	: Se ne uporablja
Zgornja meja eksplozivnosti	: Se ne uporablja
Plamenišče	: 90 °C (Impregnacijski losjon)
Temperatura samovžiga	: Ni samovnetljivo
Temperatura razgradnje	: Ni na voljo
pH	: Ni na voljo
pH raztopine	: Ni na voljo
Viskoznost, kinematična	: Se ne uporablja
Topnost	: Voda: Netopno
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Ni na voljo
Parni tlak	: Ni na voljo
Parni tlak pri 50° C	: Ni na voljo
Gostota	: Ni na voljo
Relativna gostota	: Ni na voljo
Relativna gostota pare pri 20°C	: Se ne uporablja
Velikost delcev	: Ni na voljo

9.2. Drugi podatki

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ta izdelek, po našem vedenju, ob normalnih pogojih uporabe ne predstavlja posebnih nevarnosti.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Varovati pred toploto.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močne kisline. alkalije. Močni oksidanti.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

BENZYL SALICYLATE (118-58-1)	
LD50, pri zaužitju, podgana	3031 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, kunec	> 2000 mg/kg
LINALOOL (78-70-6)	
LD50, pri zaužitju, podgana	2790 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50, pri stiku s kožo, kunec	5610 mg/kg (metoda OECD 402)
LC50, inhalacija, podgane (mg/l)	> 3,2 mg/l (90 minute)
COUMARIN (91-64-5)	
LD50, pri zaužitju, podgana	293 mg/kg (HSDB (Hazardous Substances Data Bank))
DL50, pri stiku s kožo, podgana	293 mg/kg telesne teže (HSDB (Hazardous Substances Data Bank))
PINENE (80-56-8)	
LD50, pri zaužitju, podgana	> 500 mg/kg telesne teže (metoda OECD 423)
DL50, pri stiku s kožo, podgana	> 2000 mg/kg (metoda OECD 402)
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1)	
LD50, pri zaužitju, podgana	920 mg/kg (metoda OECD 401)
PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8)	
LD50, pri zaužitju, podgana	1603,3 mg/kg telesne teže (enakovredno ali podobno kot smernica OECD 401)
LD50, pri stiku s kožo, kunec	2535 mg/kg telesne teže (enakovredno ali podobno kot smernica OECD 402)
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča draženje kože.
Resne okvare oči/draženje	: Povzroča hudo draženje oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Rakotvornost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
COUMARIN (91-64-5)	
Skupina IARC	3 - Ni mogoče razvrstiti
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
11.2. Podatki o drugih nevarnostih	
Dodatne informacije niso na voljo	
ODDELEK 12: Ekološki podatki	
12.1. Strupenost	
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
LINALYL ACETATE (115-95-7)	
LC50 ribe	11 mg/l/96h (metoda OECD 203) (Cyprinus carpio)
EC50 Daphnia	59 mg/l/48 h (metoda OECD 202) (Daphnia magna)
ErC50 alge	156,7 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus)

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

BENZYL SALICYLATE (118-58-1)	
LC50 ribe	1,03 mg/l/96h (Danio rerio) (Testna metoda EU C.1)
EC50 Daphnia	1,16 mg/l/48 h (Daphnia magna) (metoda OECD 202)
ErC50 alge	1,29 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (metoda OECD 201)
NOEC kronično alge	0,502 mg/l/72 h (Pseudokirchnerella subcapitata) (metoda OECD 201)
LINALOOL (78-70-6)	
LC50 ribe	27,8 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (metoda OECD 203)
EC50 Daphnia	59 mg/l/48 h (Daphnia magna) (metoda OECD 202)
ErC50 alge	156,7 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus)
LIMONENE (5989-27-5)	
LC50 ribe	0,72 mg/l/96h (Pimephales promelas (metoda OECD 203))
EC50 Daphnia	0,307 mg/l/48 h (Daphnia magna (vodna bolha) (metoda OECD 202))
ErC50 alge	0,32 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (metoda OECD 201))
NOEC kronično ribe	0,37 mg/l (8 dni) (Pimephales promelas (metoda OECD 212))
NOEC kronično lupinarji	0,08 mg/l/ 21 dni (Daphnia magna (vodna bolha) (metoda OECD 211))
NOEC kronično alge	0,174 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata (metoda OECD 201))
COUMARIN (91-64-5)	
LC50 ribe	2,94 mg/l/96h Kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem (QSAR)
EC50 Daphnia	8,012 – 36,9 mg/l/48 h (Daphnia sp.)
ErC50 alge	1,452 mg/l/72 h Kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem (QSAR)
NOEC kronično ribe	0,191 mg/l (30 dni) Kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem (QSAR)
NOEC kronično lupinarji	0,514 mg/l 21 dni (Daphnia sp.) Kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem (QSAR)
NOEC kronično alge	0,431 mg/l/72 h Kvantitativno razmerje med strukturo in delovanjem (QSAR)
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1)	
LC50 ribe	1,49 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (metoda OECD 204)
EC50 Daphnia	> 0,8 mg/l/72 h (Daphnia magna) (metoda OECD 202)
ErC50 alge	> 0,835 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)(metoda OECD 201)
NOEC kronično ribe	0,035 mg/l (34 dni)(Danio rerio)(metoda OECD 210)
NOEC kronično alge	0,404 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (metoda OECD 201)

12.2. Obstočnost in razgradljivost

LINALYL ACETATE (115-95-7)	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko hitro razgradljiv.
LINALOOL (78-70-6)	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko hitro razgradljiv,(metoda OECD 301D).
Biološka razgradnja	64,2 % 28dni
LIMONENE	
Obstočnost in razgradljivost	Biološko hitro razgradljiv.

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

LIMONENE	
Biološka razgradnja	80 % (metoda OECD 301D)
COUMARIN (91-64-5)	
Obstojnost in razgradljivost	Biološko hitro razgradljiv.
Biološka razgradnja	90 % ((28 dni) (metoda OECD 301F))

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

LINALYL ACETATE (115-95-7)	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	3,9 (25°C)
LIMONENE (5989-27-5)	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	4,38 (metoda OECD 117)
COUMARIN (91-64-5)	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	1,39 – 1,51 (25°C)

12.4. Mobilnost v tleh

COUMARIN (91-64-5)	
Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc)	1,63 (20°C)

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavina	
Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	LINALYL ACETATE (115-95-7), BENZYL SALICYLATE (118-58-1), LINALOOL (78-70-6), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), BENZYL ACETATE (140-11-4), LIMONENE (5989-27-5), AMYL CINNAMAL (122-40-7), EUGENOL (97-53-0), METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS, CITRONELLOL (106-22-9), COUMARIN (91-64-5), GERANIOL (106-24-1), CEDRYL ACETATE (77-54-3), MUSK KETONE (81-14-1), ACETYLCEDRENE (32388-55-9), ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER (93-18-5), BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5), CITRONELLAL (106-23-0), PINENE (80-56-8), GERANYL ACETATE (105-87-3), HELIOTROPINE (120-57-0), BENZOIC ACID (65-85-0), BETA-PINENES (127-91-3, 18172-67-3), EUCALYPTOL (470-82-6), CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1), BENZYL BENZOATE (120-51-4), CITRAL (5392-40-5), ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1), ALPHA-ISOMETHYL IONONE (127-51-5), MYRCENE (123-35-3), PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8), CITRONELLYL FORMATE (105-85-1)
Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII	LINALYL ACETATE (115-95-7), BENZYL SALICYLATE (118-58-1), LINALOOL (78-70-6), HYDROXYCITRONELLAL (107-75-5), BENZYL ACETATE (140-11-4), LIMONENE (5989-27-5), AMYL CINNAMAL (122-40-7), EUGENOL (97-53-0), METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS, CITRONELLOL (106-22-9), COUMARIN (91-64-5), GERANIOL (106-24-1), CEDRYL ACETATE (77-54-3), MUSK KETONE (81-14-1), ACETYLCEDRENE (32388-55-9), ETHYL BETA-NAPHTHYL ETHER (93-18-5), BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5), CITRONELLAL (106-23-0), PINENE (80-56-8), GERANYL ACETATE (105-87-3), HELIOTROPINE (120-57-0), BENZOIC ACID (65-85-0), BETA-PINENES (127-91-3, 18172-67-3), EUCALYPTOL (470-82-6), CINNAMYL ALCOHOL (104-54-1), BENZYL BENZOATE (120-51-4), CITRAL (5392-40-5), ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (1506-02-1), ALPHA-ISOMETHYL IONONE (127-51-5), MYRCENE (123-35-3), PHENETHYL ALCOHOL (60-12-8), CITRONELLYL FORMATE (105-85-1)

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki : Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Ne izlijte v kanalizacijo in reke.
Evropski seznam odpadkov (LoW, ES 2000/532) : 16 03 05* - organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
Oznaka HP : HP4 - „Dražilno – draženje kože in poškodba oči“: odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči.
HP14 - „Ekotoksično“: odpadki, ki predstavljajo ali lahko predstavljajo takojšnje ali kasnejše tveganje za enega ali več sektorjev okolja.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: 375	Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: 969	Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: A197
Če se te snovi prevažajo v posamezni ali mešani embalaži z neto količino največ 5 l tekočine na posamezno ali notranjo embalažo ali z neto maso največ 5 kg trdne snovi na posamezno ali notranjo embalažo, zanje ne veljajo druge določbe ADR, če embalaža ustreza splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8.		
14.1. Številka ZN in številka ID		
UN 3077	UN 3077	UN 3077
14.2. Pravilno odpremno ime ZN		
OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etan-1-on ; (E)-3-metil-5-ciklopentadecen-1-on ; Pin-2(10)-en)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one ; (E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one ; Pin-2(10)-ene)	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one ; (E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one ; Pin-2(10)-ene)
14.3. Razredi nevarnosti prevoza		
9	9	9
14.4. Skupina embalaže		
III	III	III
14.5. Nevarnosti za okolje		
Okolju nevarno: Da	Okolju nevarno: Da Snov, ki onesnažuje morje: Da	Okolju nevarno: Da
Za okolju nevarne snovi velja odstopanje (količina tekočin ≤ 5 litrov oziroma neto masa trdnih snovi ≤ 5 kg). Oznaka okolju nevarne snovi zato ni potrebna, kot to navaja Uredba ADR, poglavje 5.2.1.8.1.		

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem : Izvzeto (posebna določba št. 335)
Predpisi za prevoz (ADR) : M7
Razvrstitveni kod (ADR) : 274, 335, 375, 601
Posebne določbe (ADR)

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Omejene količine (ADR)	: 5kg
Izvezete količine (ADR)	: E1
Navodila za pakiranje (ADR)	: P002, IBC08, LP02, R001
Posebni pogoji pakiranja (ADR)	: PP12, B3
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)	: MP10
Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)	: T1, BK1, BK2, BK3
Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)	: TP33
Kod cisterne (ADR)	: SGAV, LGBV
Vozilo za prevoz v cisterni	: AT
Prevozna skupina (ADR)	: 3
Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)	: V13
Posebni pogoji za prevoz - razsuti tovor (ADR)	: VC1, VC2
Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR)	: CV13
Številka nevarnosti	: 90
Oranžne table	:



Koda omejitev za predore (ADR)

: -

Prevoz po morju

Predpisi za prevoz (IMDG)	: Izvzeto (posebna določba št. 335)
Posebne določbe (IMDG)	: 274, 335, 966, 967, 969
Omejene količine (IMDG)	: 5 kg
Izvezete količine (IMDG)	: E1
Navodila za pakiranje (IMDG)	: LP02, P002
Posebne določbe za pakiranje (IMDG)	: PP12
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG)	: IBC08
Posebne določbe za vsebnike IBC (IMDG)	: B3
Navodila za cisterne (IMDG)	: BK1, BK2, BK3, T1
Posebne določbe za cisterne (IMDG)	: TP33
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar)	: F-A
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje)	: S-F
Kategorija natovarjanja (IMDG)	: A
Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG)	: SW23
MFAG-št	: 171

Zračni transport

Predpisi za prevoz (IATA)	: Izvzeto (posebna določba A158 (335))
Izvezete količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: E1
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)	: Y956
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 30kgG
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 956
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 400kg
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 956
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 400kg
Posebne določbe (IATA)	: A97, A158, A179, A197, A215
Koda ERG (IATA)	: 9L

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

REACH, Priloga XVII (Seznam omejitev)

Vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

Uredba o biocidnih proizvodih (EU 528/2012)

Vsebuje snov(i), navedene na seznamu biocidnih proizvodov (Uredba EU 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov)

Vrsta izdelka (Biocidni) : 18 - insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka avtorizacije :

Vsebuje : Geraniol (1,55 % (pourcentage))

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

Ime	Oznaka CN	Št. CAS	CN koda	Kategorija, Podskupina	Prag	PRILOGA
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	Kategorija 1		PRILOGA I

15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Navedba sprememb:

Ta varnostni list je bil posodobljen (glejte datum na vrhu strani). Spremenjeni oddelki varnostnega lista : 2, 3, 4, 11, 16.

Okrajšave in akronimi:

ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
EC50	Srednja učinkovita koncentracija

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Okrajšave in akronimi:	
ErC50	Koncentracija, ki povzroči 50 % učinka v smislu zmanjšanja stopnje rasti
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
ED	Lastnosti endokrinih motilcev
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
N.D.N	Nikjer drugje navedeno
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
PBT	Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
vPvB	Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri podatkov

: Varnostni listi dobaviteljev. ECHA (Evropska agencija za kemikalije).

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Acute Tox. 3 (Dermalno)	Akutna strupenost (dermalno), kategorija 3
Acute Tox. 3 (Oralno)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 3
Acute Tox. 3 (Vdihavanje)	Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 3
Acute Tox. 4 (Oralno)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Aquatic Acute 1	Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2
Aquatic Chronic 3	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
Asp. Tox. 1	Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1
Carc. 2	Rakotvornost, kategorija 2
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija 3
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H331	Strupeno pri vdihavanju.
H351	Sum povzročitve raka.
H361fd	Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H372	Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Orphea Lističi Proti Moljem Za Predale In Garderobne Omare Floral

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Celotno besedilo stavkov H in EUH:

H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Repr. 2	Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2
Skin Sens. 1	Preobčutljivost kože, kategorija 1
Skin Sens. 1B	Preobčutljivost kože, kategorija 1B
STOT RE 1	Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1

Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2	H315	Metoda izračuna
Eye Irrit. 2	H319	Metoda izračuna
Skin Sens. 1	H317	Metoda izračuna
Aquatic Chronic 2	H411	Metoda izračuna

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.