

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: **SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo 1:100**

Številka izdelka:

01793980, 02711410

UFI: 21G0-R0JU-600U-K4JJ

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Sektor uporabe

SU21 Potrošniška raba: Zasebna gospodinjstva / splošna javnost / potrošniki

SU22 Komercialne rabe: Javni sektor (uprava, izobraževanje, zabava, storitve, obrt)

Kategorija izdelkov PC35 Detergenti in čistila (vključno z izdelki na osnovi topil)

Uporaba snovi/zmesi Proizvod za nego avtomobila

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau) Tel.:

++49 (0)8431/53-0

Zagotavljanje informacij:

Varnost izdelkov

E-pošta: erp@sonax.de

Telefonska številka: ++49(0)

8431 53217

Švica:

ESA

Maritzstr.47

CH-3401 Burgdorf E-

naslov: info@esa.ch

03 44 29 00 21

Telefaks: 03 44 29 02 97

1.4 Številka za nujne primere:

Nemčija: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf München)

Avstrija: +43 1 406 43 43 (Informacijski center za zastrupitve [VIZ])

Švica: 145 (iz tujine: +41 44 251 51 51) (Tox Info Suisse)

Belgija: +32 (0)70 245 245 (center za boj proti zastrupitvam)

Luksemburg: +352 8002-5500 (center za boj proti zastrupitvam v Belgiji)

ODDELEK 2: Potencialne nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Draži kožo. 2 H315 Povzroča draženje kože.

Draži oči. 2 H319 Povzroča resno draženje oči.

2.2 Elementi označevanja

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.

Piktogrami za nevarnost



GHS07

Signalna beseda Pozornost

Opozorila o nevarnosti

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Varnostni list

v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 1)

Varnostna navodila

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, pripravite embalažo ali etiketo. Hranite zunaj dosega otrok.
 P102 Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 P280

P305+P351+P338 PRI VIDE TJU V OČI: previdno nekaj minut izpirati z vodo.

Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem.

P332+P313 Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč.

P337+P313 Če se draženje oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč.

P501 Vsebino / posodo odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

Označevanje embalaže z vsebnostjo največ 125 ml

Oznake na posodi <125 ml odstopajo. Uporablja se zmanjšano označevanje v skladu s členom 29 in Prilogo I, št. 1.5 Uredbe CLP.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB PBT: Ne uporablja se.

vPvB: Ne uporablja se.

Lastnosti endokrinih motilcev Ni relevantno.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.2 Mešanice

Opis: Vodna raztopina površinsko aktivne snovi.

Nevarne sestavine:

	Alifatski alkohol, etoksiliran, sulfatiran, Na sol	20-<25%
	⚠ Draži kožo. 2, H315; draži oči. 2, H319	
CAS: 107-98-2	1-metoksi-2-propanol	10-<15%
EINECS: 203-539-1	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336	
Reg. št.: 01-2119457435-35-xxxx		

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje sestavin

anionske površinsko aktivne snovi	≥15 - <30%
Dišave, kumarin, heksil cimetil, limonen, fenoksietanol, natrijev pirition	

Dodatne informacije: Besedilo navedenih stavkov o nevarnosti je na voljo v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči Splošne informacije:

Odstranite onesnažena oblačila. **Po vdihavanju:** Zagotoviti svež zrak.

Po stiku s kožo:

Prizadete dele kože umijte z vodo in blagim detergentom. Če se draženje kože nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi:

Odprto oko nekaj minut spirajte pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju:

Izperite usta in popijte veliko vode. Ne povzročajte bruhanja, takoj poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Draženje oči
Draženje kože

4.3 Informacije o takojšnji zdravniški pomoči ali specializiranem zdravljenju

Zdravljenje glede na zdravnikovo oceno bolnikovega stanja. Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje: Ukrepe za gašenje prilagodite okolju.

(nadaljevanje na strani 3)

SL

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 2)

5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi ali zmesi

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.

5.3 Nasveti za gasilce Posebna zaščitna oprema:

Izvesti je treba običajne protipožarne ukrepe.

Na nevarnem območju se zadržujte le s samostojnim dihalnim aparatom. Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte poglavje 8.

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih

Zagotovite ustrezno prezračevanje.

Nosite zaščitno opremo. Nezaščitene osebe držite stran.

6.2 Ukrepi za varstvo okolja:

Ne dovolite vstopa v podtalje/zemljo.

Ne dovolite vstopa v odtoke/površinsko vodo/podtalnico.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomejska zemlja, kisló vezivo, univerzalno vezivo, žagovina). Onesnaženi material odstranite kot odpadke v skladu z oddelkom 13.

6.4 Sklícavanje na druge oddelke

Za informacije o varnem ravnanju glejte oddelek 7. Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte oddelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Ob pravilni uporabi niso potrebni posebni ukrepi.

Podatki o zaščiti pred požarom in eksplozijo: Posebni ukrepi niso potrebni.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi Skladiščenje:

Zahteve za skladiščne prostore in zabojnike: varno preprečite prodiranje v tla.

Navodila za shranjevanje: Shranjevanje: shranjujte ločeno od živil.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:

Zaščitite pred zmrzaljo.

Priporočena temperatura shranjevanja: 20 °C.

Razred shranjevanja

DE: TRGS 510 / CH: Skladiščenje nevarnih snovi (praktični vodnik): 12

7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e) Ni dodatnih ustreznih informacij.

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba spremljati na delovnem mestu:

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema

AGW (Nemčija)

Dolgoročna vrednost: 370 mg/m³, 100 ml/m³ 2(I);DFG, EU, Y

DE: Pri delu s tekočino je treba spremljati

Kratkotrajna vrednost: 568 mg/m³, 150 ml/m³
Dolgoročna vrednost: 375 mg/m³, 100 ml/m³ Koža

MAK (Avstrija)

Kratkotrajna vrednost: 187 mg/m³, 50 ml/m³
Dolgoročna vrednost: 187 mg/m³, 50 ml/m³

VL (Belgija)

Kratkotrajna vrednost: 369 mg/m³, 100 ml/m³
Dolgoročna vrednost: 184 mg/m³, 50 ml/m³ D;

(nadaljevanje na strani 4)

SL

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 3)

MAK (Švica)	Kratkotrajna vrednost: 720 mg/m ³ , 200 ml/m ³ Dolgoročna vrednost: 360 mg/m ³ , 100 ml/m ³ B SSc;
-------------	---

Zakonodaja

AGW (Nemčija): TRGS 900

IOELV (Evropska unija): (EU) 2017/164

MAK (Avstrija): september 2018, II. del VL (Belgija): GKV 2018, 254: B-VL-

Moniteur Belge 03/10/2018

MAK (Švica): mejne vrednosti na delovnem mestu

Vrednosti DNEL

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

Ustno	DNEL	3,3 mg/kg (potrošnik) (dolgoročni / sistemski učinki)
Dermalno	DNEL	18,1 mg/kg (potrošnik) (dolgoročni/sistemski učinki) 50,6 mg/kg (delavec) (dolgoročni/sistemski učinki)
Inhalacijsko	DNEL	43,9 mg/m ³ (potrošnik) (dolgoročni / sistemski učinki) 553,5 mg/m ³ (delavec) (kratkoročni / lokalni učinki)
	DNEL	369 mg/m ³ (delavec) (dolgoročni / sistemski učinki)

Vrednosti PNEC

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

PNEC	100 mg/l (STP) 100 mg/l (voda (občasno izpuščanje)) 10 mg/l (voda (sladka voda)) 1 mg/l (voda (morska voda))
PNEC	2,47 mg/kg (tla) 41,6 mg/kg (sediment (sladka voda)) 4,17 mg/kg (sediment (morska voda))

Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

BGW (Nemčija)	15 mg/l Preskusni material: urin Čas vzorčenja: konec izpostavljenosti ali konec izmene Parameter: 1-metoksiprop-2-ol
BAT (Švica)	20 mg/l Preskusni material: urin Čas vzorčenja: konec izpostavljenosti ali konec izmene Parameter: 1-metoksiprop-2-ol

Zakonodaja

BGW (Nemčija): TRGS 903

BAT (Švica): mejne vrednosti na delovnem mestu

Dodatne opombe: Kot podlaga so bili uporabljeni seznam, veljavni v času priprave.

8.2 Nadzor in spremljanje izpostavljenosti

Individualni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

Upoštevat je treba običajne previdnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Hranite stran od hrane, pijače in živalske krme.

Zaščita dihal

Običajno ni potrebno.

Na delovnem mestu zagotovite dobro prezračevanje/odsosavanje.

Zaščita rok

Zaščitne rokavice

Material rokavic mora biti neprepusten in odporen na izdelek/snov/pripravek.

Material rokavic

Nitrilna guma

Priporočena debelina materiala: ≥ 0,4 mm

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 4)

[SL 374]

Čas penetracije materiala rokavice

Vrednost za permeacijo: stopnja 5 (240 - <480min)

Čas preboja, določen v skladu s standardom EN 16523-1:2015, se ne izvaja v praktičnih pogojih. Zato se priporoča najdaljši čas obrabe, ki ustreza 50 % časa preboja. **Zaščita oči/obraza**

Varnostna očala

[EN 166]

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne informacije

Fizično stanje

Tekočina

Barva

Modra barva

Vonj:

Morski, svež

Tališče/temperatura zmrzovanja:

Ni določeno.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

 ≥ 100 °C (CAS: 7732-18-5 Voda)

Vnetljivost

Ne uporablja se.

Spodnja in zgornja meja eksplozije

Spodnji del:

ni relevantno

Zgornji del:

ni relevantno

Plamenišče:

Ni relevantno.

Temperatura vžiga

Izdelek se ne vžge sam.

Temperatura razgradnje:

Ni določena.

Vrednost pH pri 20 °C:

10,0 - 11,0

Viskoznost:

Kinematična viskoznost

Ni določena.

Topnost

Voda:

Voda: popolnoma mešljiva.

Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost) Ni določeno.

Parni tlak:

Ni določen.

Gostota in/ali relativna gostota

Gostota pri 20 °C:

1,04 - 1,05 g/cm³

Relativna gostota

Ni določena.

Gostota hlapov

Ni določena.

9.2 Druge informacije

Videz:

Tekočina

Kalup:

Pomembne informacije o zdravju in

Varstvo okolja in varnost

Eksplozivne lastnosti:

Izdelek ni eksploziven.

Sprememba stanja

Stopnja izhlapevanja

Ni določeno.

Informacije o razredih fizikalne nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo

Eksplozivni

Se ne uporablja

Vnetljivi plini

Se ne uporablja

Aerosoli

Se ne uporablja

Oksidativni plini

Se ne uporablja

Plini pod tlakom

Se ne uporablja

Vnetljive tekočine

Se ne uporablja

Vnetljive trdne snovi

Se ne uporablja

Samoreaktivne snovi in zmesi

Se ne uporablja

Piroforne tekočine

Se ne uporablja

Piroforne trdne snovi

Se ne uporablja

Samovžigne snovi in zmesi

Se ne uporablja

Snovi in zmesi, ki pridejo v stik z vodo

razvijanje vnetljivih plinov

Se ne uporablja

Oksidativne tekočine

Se ne uporablja

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 5)

Oksidirajoče trdne snovi
Organski peroksidi
Snovi in zmesi, ki so jedke za kovine
uporablja
Desenzibilizirane snovi/zmesi in
Izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Se ne uporablja
Se ne uporablja
Se ne
Se ne uporablja.

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost** Nevarne reakcije niso znane.
10.2 Kemijska stabilnost Stabilen pod normalnimi pogoji.
10.3 Možnost nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati Glej tudi oddelek 7.
10.5 Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti
10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razgradni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Informacije o razredih nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Akutna strupenost
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Vrednosti LD/LC50, pomembne za razvrstitev:

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

Ustno	LD50	4,016 mg/kg (podgana)
Dermalni	LD50	>2,000 mg/kg (podgana)
Inhalacijsko	LC0 / 6h	>7.000 ppm (podgana)

Jedkost/draženje kože Povzroča draženje kože.

Resna poškodba/draženje oči Povzroča resno draženje oči.

Senzibilizacija dihalnih poti/kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. **Toksičnost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavljenost)**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksičnost za specifične ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost vdihavanja Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Informacije o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Nobena od sestavin ni vključena.

ODDELEK 12: Informacije o okolju

12.1 Strupenost Ekotoksikoloških podatkov o tej zmesi ni na voljo.

Strupenost za vodo:

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

LC50 / 96h	>6,800 mg/l (Leuciscus idus) (DIN38412)
LC50 / 48h	23,300 mg/l (Daphnia magna)
EC50	>1,000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (7d)
EC50/3h	> 1.000 mg/l (aktivno blato) (OECD 209)

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 6)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Površinsko aktivne snovi v izdelku izpolnjujejo zahteve direktive EU o detergentih (EC/648/2004) glede končne biološke razgradljivosti površinsko aktivnih snovi v detergentih in čistilih.

Alifatski alkohol, etoksiliran, sulfatiran, Na sol

Biodegradacija	>60 % (OECD 301B)
----------------	-------------------

CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol

Biodegradacija	90-100 % (OECD 301E)
----------------	----------------------

12.3 Možnost bioakumulacije**CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanol**

log Kow	≤0,43 log Kow (25 °C)
---------	-----------------------

12.4 Mobilnost v tleh Ni na voljo dodatnih ustreznih informacij.**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB PBT:** Ne uporablja se.**vPvB:** Ne uporablja se.**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Za informacije o lastnostih endokrinih motilcev glejte poglavje 11.

12.7 Drugi škodljivi učinki Dodatne**ekološke informacije:****Splošne informacije:**

Ne dovolite, da nerazredčen izdelek ali njegove večje količine pridejo v podtalnico, vodna telesa ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje**13.1 Postopki obdelave odpadkov**

Odpadki, razvrščeni kot nevarni v skladu s Prilogo III k Direktivi 2008/98/ES.

Priporočilo: Odpadke je treba odstraniti v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.**Številka oznake odpadka:**

v skladu s standardom Ö-Norm S2100:

59405

Evropski katalog odpadkov

1) Odstranjevanje / izdelek

2) Odstranjevanje / neočiščena embalaža

20 01 29*	Čistila, ki vsebujejo nevarne snovi.
-----------	--------------------------------------

15 01 10*	embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
-----------	--

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**14.1 Številka UN ali identifikacijska številka****ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

se ne uporablja

14.2 Ustrezno odpremno ime UN ADR/RID/ADN, IMDG,**IATA**

Se ne

uporablja

14.3 Razredi nevarnosti pri prevozu**ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA****Razred**

se ne uporablja

14.4 Skupina za pakiranje**ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

se ne uporablja

14.5 Nevarnosti za okolje:**Morsko onesnaževalo:**

Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**Uporabnik**

Ne uporablja se.

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe 1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

Različica: 7.00
Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 7)

**14.7 Prevoz razsutega blaga po morju
v skladu z instrumenti IMO**

se ne uporablja.

"Vzorčni pravilnik" ZN:

Ni relevantno.

ODDELEK 15: Zakonodaja

15.1 varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

Nacionalni predpisi:

Opombe o omejitvah zaposlovanja:

Upoštevajte omejitve pri zaposlovanju nosečnic in doječih mater.

CH: Upoštevati je treba ArGV 1 in 822.111.52, Odlok EAER o nevarnem in težkem delu med nosečnostjo in materinstvom.

Upoštevajte omejitve zaposlovanja mladih.

CH: upoštevati je treba 822.115, Odlok o varstvu pri delu mladih - ArGV 5 in 822.115.2, Odlok EAER o nevarnem delu za mlade.

Razred nevarnosti za vodo (DE):

WGK 2 (samorazvrstitev): očitno nevarno za vodo. (v skladu z AwSV
z dne 18. aprila 2017)

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Informacije temeljijo na našem trenutnem stanju znanja, vendar ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja.

Ustrezni stavki

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Dražilni/korozivni učinek na kožo
Resne poškodbe oči/draženje oči

Razvrstitev zmesi na splošno temelji na metodi izračuna z uporabo
podatkov o snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Številka različice prejšnje različice: 6.01

Okrajšave in kratice:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)

AGW = mejna vrednost poklicne izpostavljenosti

MAK= Največja koncentracija na delovnem mestu

NOEL= Ni opazne ravni učinka

NOEC= Koncentracija brez opazovanega učinka

LC= Letalna koncentracija

EC50= polovična največja učinkovita koncentracija

log POW= Razdelitveni koeficient oktanol/voda

GHS: globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij ATE: ocena akutne strupenosti

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago IATA:

Mednarodno združenje za zračni promet

EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov (oddelek Ameriškega kemijskega društva)

DNEL: izpeljana raven brez učinka (REACH)

PNEC: predvidena koncentracija brez učinka (REACH)

LC50: smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov

LD50: smrtni odmerek, 50 odstotkov

IOELV= indikativne mejne vrednosti za poklicno

izpostavljenost Flam. Liq. 3: vnetljive tekočine - kategorija 3

Skin Irrit. 2: Dražilno/jedko za kožo - kategorija 2

Draži oči. 2: resna poškodba oči/draženje oči - kategorija 2

STOT SE 3: strupenost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavljenost) - kategorija 3

(nadaljevanje na strani 9)

SL

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja: 13/07/2021

pregledano na: 22.04.2021

~~Različica: 7.00~~

Trgovsko ime: SONAX XTREME Čistilo za vetrobransko steklo
1:100

(nadaljevanje s strani 8)

Viri

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 648/2004 (Det.Vo), kakor je bila spremenjena.

Nacionalni seznam mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost zadevnih držav, kakor so bili spremenjeni. Prevozni predpisi v skladu z ADR, RID, IMDG, IATA v ustrezni veljavni različici.

*** Podatki so se v primerjavi s prejšnjo različico spremenili**