

**SOMI****Varnostni List**

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878  
Datum izdaje: 24/08/2021 Datum pregleda: 17/05/2022

Verzija: 1.2/SI

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1. Identifikator izdelka**

Trgovsko ime : SOMI  
Ime : Deltamethrin 0.05% DP  
Koda izdelka : SHA 0100 F  
Številka dovoljenja : SI-0003504

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****1.2.1. Pomembne identificirane uporabe**

Glavna kategorija uporabe : Biocidni

**1.2.2. Odsvetovane uporabe**

Dodatne informacije niso na voljo

**1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Sharda Europe B.V.B.A.  
Heedstraat 58  
1730 Asse  
Belgium  
[regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

**1.4. Telefonska številka za nujne primere**

Številka za klic v sili : 112

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                         | Naslov                      | Številka za klic v sili |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana | 112<br>+386 522 52 83   |

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 H400

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 H410

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

**Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje**

Dodatne informacije niso na voljo

**2.2. Elementi etikete****Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS09

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.  
P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.  
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.

P391 - Prestreči razlito tekočino.

P501 - Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki in njihovo embalažo.

**2.3. Druge nevarnosti**

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.1. Snovi**

Se ne uporablja

**3.2. Zmesi**

| Ime                                                                                                                    | Identifikator izdelka                                               | %      | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deltametrin (ISO); (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat | Št. CAS: 52918-63-5<br>Št. EC: 258-256-6<br>Indeks št: 607-319-00-X | 0.051  | Acute Tox. 3 (Vdihavanje), H331<br>Acute Tox. 3 (Oralno), H301<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1000000)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000000) |
| Kremen<br>snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti                              | Št. EC: 238-878-4                                                   | < 0,01 | Ni razvrščeno                                                                                                                              |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : Nezavestni osebi nikoli ne dati ničesar v usta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Sledi kontaminirana oblačila. Pri stiku s kožo se nemudoma umiti z izdatno količino vode in mila. Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo.                                                                                                                                                            |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Izpirati z veliko količino vode (najmanj 20 minut) pri široko odprtih očeh in odstranjenih mehkih kontaktnih lečah, nato takoj poiskati zdravniško pomoč. Nemudoma izplakniti z izdatno količino vode. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Pri trajajoči bolečini ali pordelosti poiskati zdravniško pomoč. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne izzvati bruhanja.                                                                                                                                                                       |

**4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Dodatne informacije niso na voljo

**4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Dodatne informacije niso na voljo

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1. Sredstva za gašenje**

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Oglikov dioksid.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Požarna nevarnost                            | : Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.                      |
| Reaktivnost ob požaru                        | : Izdelek ni eksploziven.                                                             |
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Ogljikov monoksid. Dušikovi oksidi. Ogljikov dioksid. Lahko se sprošča strupen dim. |

### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protipožarni ukrepi         | : Hraniti v tesno zaprti posodi in stran od vročine, isker in plamenov. Hraniti ločeno od gorljivih snovi.                                                                                 |
| Ukrepi ob požaru            | : Morda so potrebni ustrezni dihalni aparati. Odstraniti embalažo iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja. |
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.                                    |
| Drugi podatki               | : Preprečiti kontaminacijo površinskih voda.                                                                                                                                               |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1. Za neizučeno osebo

|                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Nositi ustrezno zaščitno obleko, rokavice ter zaščito za oči ali obraz. Rokavice, odporne proti kemikalijam (v skladu s standardom NF EN 374 ali enakovredne). EN 166. Nositi zaščito za oči. Osebnostna zaščitna oprema. EN ISO 20345. |
| Postopki v sili | : Osebo umakniti na varno.                                                                                                                                                                                                                |

#### 6.1.2. Za reševalce

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Nositi ustrezno zaščito za telo, glavo in roke. |
|-----------------|---------------------------------------------------|

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti ali omejiti nastanek in širjenje prahu. Vodo od splakanja odvesti kot odpadne vode. Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zadrževanje    | : Označiti posode z nalepkami in nalepiti opozorilne izjave, da se prepreči kakršenkoli stik.                                                                                       |
| Postopki čiščenja | : Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev. Skrbno pobrati ostanke. Tvorbo prahu zmanjšati na minimum. Umazano območje sprati z veliko količino vode. |

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne nevarnosti pri obdelavi    | : Preprečiti prodor vode od gašenja v kanalizacijo ali vodne tokove. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.).        |
| Varnostni ukrepi za varno ravnanje | : Preprečiti stik s kožo in z očmi. Na območju uporabe izdelka ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Odstraniti kontaminirana oblačila in čevlje. Po delu očistiti opremo in oblačila. |

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnični ukrepi       | : Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Hraniti zaklenjeno.                                                               |
| Pogoji skladiščenja   | : Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. Hraniti na dobro prezračenem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo. |
| Temperatura skladišča | : 0 – 30 °C                                                                                                                                        |

Materiali embalaže : Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od gorljivih snovi.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

#### 8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

| Kremen                                                             |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EU - Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (IOEL) |                                          |
| Lokalni naziv                                                      | Silica crystalline (Quartz)              |
| IOEL TWA                                                           | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust) |
| Opomba                                                             | (Year of adoption 2003)                  |
| Zakonska navedba                                                   | SCOEL Recommendations                    |

#### 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol (128-37-0)

##### Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalni naziv    | 2,6-di-terc-butil-p-krezol                                                                       |
| OEL TWA          | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |
| OEL STEL         | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                             |
| Opomba           | Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti) |
| Zakonska navedba | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                      |

#### Silicijev dioksid (7631-86-9)

##### Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Lokalni naziv | silikagel           |
| OEL TWA       | 4 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.1.4. DNEL in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### 8.2.1. Ustrezno tehnično-tehnološki nadzor

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



#### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

**Zaščita oči:**

EN 166. Če obstaja nevarnost stika z očmi zaradi brizganja tekočine ali prašnih delcev v zraku, nositi zaščito za oči, vključno z očali in ščitnikom za obraz, odpornimi proti kemikalijam

#### 8.2.2.2. Zaščita kože

**Zaščita kože in telesa:**

Zaščitna oblačila z dolgimi rokavi

**Zaščita rok:**

Rokavice, odporne proti kemikalijam (v skladu s standardom NF EN 374 ali enakovredne)

#### 8.2.2.3. Zaščita dihal

**Zaščita dihal:**

Posebna osebna zaščita: dihalni aparat s filtrom P2 za škodljive trdne delce. Posebna osebna zaščita: dihalni aparat s filtrom P3 za strupene trdne delce

#### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Trdno                          |
| Barva                                              | : bela.                          |
| Vonj                                               | : brez vonja.                    |
| Meja vonja                                         | : Ni na voljo                    |
| Tališče/ tališno območje:                          | : Ni na voljo                    |
| Strdišče                                           | : Ni na voljo                    |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo                    |
| Vnetljivost                                        | : Ni vnetljivo, Ni samovnetljivo |
| Eksplozivne lastnosti                              | : Ni eksplozivno.                |
| Oksidativne lastnosti                              | : Ni oksidativno.                |
| Meje eksplozivnosti                                | : Se ne uporablja                |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja                |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja                |
| Plamenišče                                         | : Se ne uporablja                |
| Temperatura samovžiga                              | : Se ne uporablja                |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                    |
| pH                                                 | : Ni na voljo                    |
| pH raztopine                                       | : 7-8 (1% solution)              |
| Viskoznost, kinematična                            | : Se ne uporablja                |
| Topnost                                            | : Ni na voljo                    |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo                    |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | : > 4,6                          |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo                    |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                    |
| Gostota                                            | : Ni na voljo                    |
| Relativna gostota                                  | : 0,843 g/cm3                    |
| Relativna gostota pare pri 20 °C                   | : Se ne uporablja                |
| Velikost delcev                                    | : Ni na voljo                    |

# SOMI

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Razporeditev delcev po velikosti | : Ni na voljo |
| Oblika delcev                    | : Ni na voljo |
| Razmerje delcev                  | : Ni na voljo |
| Agregatno stanje delcev          | : Ni na voljo |
| Stanje aglomeracije delcev       | : Ni na voljo |
| Specifična površina delcev       | : Ni na voljo |
| Prašenje delcev                  | : Ni na voljo |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Toplota, Visoka temperatura. Odprt plamen, Neposredni sončni žarki.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno |

| SOMI                                                   |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                            | > 2000 mg/kg telesne teže (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 423) |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana                        | > 2000 mg/kg telesne teže (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 402) |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana                            | > 1,354 ml/m <sup>3</sup> (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 403) |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Ni razvrščeno (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 404)           |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Ni razvrščeno (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 405)           |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Ni razvrščeno (Podatki o pripravljenem izdelku. Smernica OECD 406)           |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                                |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                                |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                                |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                                                                |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                                |

# SOMI

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Zelo strupeno za vodne organizme.  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

| SOMI            |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1] | ≥ 0,26 µg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (96 h) |
| EC50 - Raki [1] | 0,0000041 ml/l <i>Daphnia magna</i>           |
| ErC50 alge      | > 0,47 mg/l <i>Chlorella vulgaris</i> (96 h)  |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

| deltametrin (ISO); (S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (52918-63-5) |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost                                                                                               | Težko biološko razgradljiv. |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| SOMI                                               |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | > 4,6 |

### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.  
Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja : Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Pred odstranjevanjem embalažo očistiti. Za podatke glede obnovitve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavitelja.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                              | IMDG | IATA | ADN | RID |
|--------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| Posebna(-ne) določb(a/e), ki se uporabljajo: 375 |      |      |     |     |

# SOMI

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| ADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMDG                                                                                                                                                                                                      | IATA                                                                                                                                                                         | ADN                                                                                                                                                                          | RID                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Če se te snovi prevažajo v posamezni ali mešani embalaži z neto količino največ 5 l tekočine na posamezno ali notranjo embalažo ali z neto maso največ 5 kg trdne snovi na posamezno ali notranjo embalažo, zanje ne veljajo druge določbe ADR, če embalaža ustreza splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| UN 3077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN 3077                                                                                                                                                                                                   | UN 3077                                                                                                                                                                      | UN 3077                                                                                                                                                                      | UN 3077                                                                                                                                                                      |
| <b>14.2. Pravilno odpretno ime ZN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TRDNA, N.D.N.<br>(deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)                                                                                                                                                               | OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TRDNA, N.D.N.<br>(deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)                                        | OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TRDNA, N.D.N.<br>(deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)           | OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TRDNA, N.D.N.<br>(deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)           | OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)                 |
| <b>Opis prevozne listine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat), 9, III, (-)                                                                                                                                                | UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat), 9, III<br>Snov, ki onesnažuje morje | UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat), 9, III | UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat), 9, III | UN 3077 OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (deltametrin (ISO), (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat), 9, III |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III                                                                                                                                                                                                       | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                          | III                                                                                                                                                                          |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| Okolju nevarno: Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Okolju nevarno: Da<br>Snov, ki onesnažuje morje: Da                                                                                                                                                       | Okolju nevarno: Da                                                                                                                                                           | Okolju nevarno: Da                                                                                                                                                           | Okolju nevarno: Da                                                                                                                                                           |
| Dodatne informacije niso na voljo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Transport po kopnem         |                           |
| Razvrstitveni kod (ADR)     | : M7                      |
| Posebne določbe (ADR)       | : 274, 335, 375, 601      |
| Omejene količine (ADR)      | : 5kg                     |
| Izvzete količine (ADR)      | : E1                      |
| Navodila za pakiranje (ADR) | : P002, IBC08, LP02, R001 |

# SOMI

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Posebni pogoji pakiranja (ADR)                                           | : PP12, B3          |
| Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR)                                | : MP10              |
| Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)        | : T1, BK1, BK2, BK3 |
| Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR) | : TP33              |
| Kod cisterne (ADR)                                                       | : SGAV, LGBV        |
| Vozilo za prevoz v cisterni                                              | : AT                |
| Prevozna skupina (ADR)                                                   | : 3                 |
| Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)                                 | : V13               |
| Posebni pogoji za prevoz - razsuti tovor (ADR)                           | : VC1, VC2          |
| Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR)         | : CV13              |
| Številka nevarnosti                                                      | : 90                |
| Oranžne table                                                            | :                   |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Koda omejitev za predore (ADR) | : - |
|--------------------------------|-----|

### Prevoz po morju

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Posebne določbe (IMDG)                        | : 274, 335, 966, 967, 969 |
| Navodila za pakiranje (IMDG)                  | : P002, LP02              |
| Posebne določbe za pakiranje (IMDG)           | : PP12                    |
| Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG)   | : IBC08                   |
| Posebne določbe za vsebnike IBC (IMDG)        | : B3                      |
| Navodila za cisterne (IMDG)                   | : T1, BK1, BK2, BK3       |
| Posebne določbe za cisterne (IMDG)            | : TP33                    |
| Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar)     | : F-A                     |
| Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje)  | : S-F                     |
| Kategorija natovarjanja (IMDG)                | : A                       |
| Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG) | : SW23                    |

### Zračni transport

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Izvezete količine za potniško in tovorno letalo (IATA)                  | : E1                    |
| Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)                   | : Y956                  |
| Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)     | : 30kg                  |
| Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)              | : 956                   |
| Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)             | : 400kg                 |
| Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)  | : 956                   |
| Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) | : 400kg                 |
| Posebne določbe (IATA)                                                  | : A97, A158, A179, A197 |
| Koda ERG (IATA)                                                         | : 9L                    |

### Prevoz po celinskih plovni poteh

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razvrstitveni kod (ADN)           | : M7                                                                                                               |
| Posebne določbe (ADN)             | : 274, 335, 375, 601                                                                                               |
| Omejene količine (ADN)            | : 5 kg                                                                                                             |
| Izvezete količine (ADN)           | : E1                                                                                                               |
| Zahtevana oprema (ADN)            | : PP, A                                                                                                            |
| Število modrih stožcev/luči (ADN) | : 0                                                                                                                |
| Dodatne zahteve/opombe (ADN)      | : * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. *** Only in the case of transport in bulk. |

### Železniški prevoz

|                            |      |
|----------------------------|------|
| klasifikacijska koda (RID) | : M7 |
|----------------------------|------|

# SOMI

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Posebne določbe (RID)                                                               | : 274, 335, 375, 601      |
| Omejene količine (RID)                                                              | : 5kg                     |
| Izvezete količine (RID)                                                             | : E1                      |
| Navodila za pakiranje (RID)                                                         | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Posebne določbe za pakiranje (RID)                                                  | : PP12, B3                |
| Posebne določbe za skupno pakiranje (RID)                                           | : MP10                    |
| Navodila za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti tovor (RID)                    | : T1, BK1, BK2, BK3       |
| Posebne določbe za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti tovor (RID)             | : TP33                    |
| Kode za cisterne RID (RID)                                                          | : SGAV, LGBV              |
| Kategorija prevoza (RID)                                                            | : 3                       |
| Posebne določbe za prevoz - tovorki (RID)                                           | : W13                     |
| Posebne določbe za prevoz - razsuti tovor (RID)                                     | : VC1, VC2                |
| Posebne določbe za prevoz - natovarjanje, raztovarjanje in ravnanje s tovorom (RID) | : CW13, CW31              |
| Ekspresne pošiljke (RID)                                                            | : CE11                    |
| Identifikacijska št. nevarnosti (RID)                                               | : 90                      |

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatke REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (ES) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Druge informacije, omejitve in predpisi : v skladu z uredbo (EU) 2020/878.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (ES) 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji nedovoljenih drog in psihotropnih snovi.

#### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Upoštevati zaščitne ukrepe, ki so naštet v razdelkih 7 in 8

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Upoštevati zaščitne ukrepe, ki so naštet v razdelkih 7 in 8

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oralno)     | Akutna strupenost (oralno), kategorija 3                   |
| Acute Tox. 3 (Vdihavanje) | Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 3               |
| Aquatic Acute 1           | Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1   |
| Aquatic Chronic 1         | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 |
| H301                      | Strupeno pri zaužitju.                                     |
| H331                      | Strupeno pri vdihavanju.                                   |

### Celotno besedilo stavkov H in EUH:

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme.                         |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

### Drugi podatki

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Datum izdaje:     | 17/05/2022          |
| Različica:        | 1.2/SI              |
| Nadomesti:        | 1.1/SI (24/08/2021) |
| Navedba sprememb: | Oddelek 2, 15       |

VL EU (Priloga II REACH)

*Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka*